

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque M A T R A L	D . 1 . 6 *)	Fiche d'homologation n° CH 5534 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "D.1.6" sur plaquette du constructeur, à gauche, latéralement sur tableau de bord			
Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement vers le marchepied			
Signe d'identification du moteur frappé "XDP4.88" à gauche à l'avant sur bloc-moteur			
Constructeur MATRAL, Goussainville / F Importateur AIMS A, Genève			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque PEUGEOT Carbur. D	
Frein de service hydr., 1-circuit, exp. interne, sur roues AV		Type XDP 4.88	
Frein auxiliaire) mec. exp. interne Ralentisseur -		Position arrière Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -		Alésage 88 Course 80	
Transmission sur demande *) Nombre vit. 2 ou 1		Cylindr. 1946 cm ³ CV-Impt 9,91	
Blocage différ. Crochet rem. AR=broche Vitesse max. **) km/h		CV-puiss. 40 (DIN) à 3000 t/m	
CARROSSERIE		Refroidissement eau	
Forme élévateur Nombre portes		Bruit 84 dB (A) à 3000 t/m	
Toit ouvert		Amortissement bruit 1/pot 445xØ 100	
Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 815 AR 715		Avant Milieu Arrière TOTAL	
+) Diam. braquage G 3,2 DR 3,2		A vide selon bulletin de pesage +)	
Empattement 1250 (/ /)		Charge utile selon bulletin de pesage +)	
Dimensions ext.		Total 4800 2000 4800	
Longueur		Garantie fabr. 4800	
Largeur 990		Dimens. pneus 18 x 7 10PR	
Hauteur 1995 (distance sol/toit-protection)		Charge p. essieu 2800 (9,0) 2800(9,0) à 20km/h	
Porte à faux AV		de l'ensemble	
AR		Poids maxi remorquable - kg	
lat.			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de croisement: BOSCH CH 1 0822 01

Feux de position : BOSCH CH 1 0822 01

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur MIXO TR 89 CH 5010203 Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières BOSCH K 13216 Catadioptrés I (E)

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV HELLA K 12716 latér. _____ AR BOSCH K 13216

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt: 1/285 x 150 x 170 mmBacharach : 3**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Chariot de travailMarque & type MATRAL D.1.6Homologation n° CH 5534 02Forme de la carr. élévateurPlaces ass. : Total 1 (_____ avant)Poids à vide sel.bull. Carburant DCharge utile pesage CV 9,91
Cylindrée 1940 cm³Poids total sel.bull. Poids de _____
pesage l'ensemble**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 11136 B*) Type: D.1.6 =

D = moteur diesel

. = C = transmission (convertisseur) ou M = mécanique

1.6 = 156 = puissance 1500 kg ou

126 = d'élévation 1200 kg ou

106 = de 1000 kg

**) Vitesse maxi: 19 km/h à 3000 t/min au moteur+) Doivent être contrôlés: la longueur, les porte-à-faux, la distance volant vers l'avant
poids à vide selon bulletin de pesage.A noter dans le permis de circulation, page 4: 1 plomb sur butée de plein-gaz

Lieu et date de l'expertise - protection marquée jaune/noir sur la fourche.

Genève, 27.2.73

12

Chariot de travail

M A T R A L

D.1.6.

CH 5534 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 09.02.77 - jak

Nouvel importateur dès le 20.02.76 : MAPO AG, Falkenstrasse 14, 8032 Zurich