Genre du véhicule		Marque de fabrique	Type L A	F 1113 B	l:	Fiche d'homologati	on N°	
Machine de travail (châsais)	lourde .	MERCEDES-BENZ	1.	No du châssia	_	сн 5540 2	5	
Constructeur Identification Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) "LAF 1113 B" sur la plaquette du constructeur "CH 358 ll" devant le No du châssis (CH = seulement sur le châssis) à droite, au-dessous du siège du passager à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron (au-dessus de l'essisu avant) "OM 352 A." à droite, latéralement sur le bloo (plaquette) MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, 8952 Schlieren 358.117-1.4-456 167							
Chèsels Nombre d'essieux Direction Transmission mécanique Nombre de vitesses Frein de service	synchronisée.s 5 x 2 air comprimé/h à expansion in	Nombre de roues og assistance hydraul vec boîte complément Entrainement ydraulique, 2+2 circ terne, sur toutes le	taire route/terrain toutes roues *) cuits, es roues	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	MERCEDES-BENZ en ligne D eau 97 5675	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	OM 352 A. 4 avant 6 128 28,90	
Frein auxiliaire (Frein d'arrêt (Ralentisseur Contrôle 2 circuits	assistance par pression de se soupape 5 circ sur échappemen	ressort à accumulation de la libération de la libération mécanit, non progressif le + LT / contrôle :	tion d'énergie, de secours par ique par vis	Puissance en kW DIN CV Bruit à proximité Silencleux Mesure des gaz Déparasitage	123 168 89 dB/A 1= 1050 x Ø 21 ECE-24: Bachar	å t/min å t/min O sm	2800 x)	
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol	cabine semi-at 2 ou 4 - 1/580x180x200x	Indic. vitesse	km/h meximi/gauche/droite sur demande	Polda Polds à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus	2490 (poids à vide 4300 9,00 R 20 14 / 6,5	7600 9,00 R 20	11000 (Variantes +)	
10	a carrosserie intérieur extérie 674 2377 2610 1111 1430	Empattements Essieu double av Vole av Voles av	4200 , 3600 , 2020 ar 1770 d 17200 d 17200	Ply/bars Charge pour V max Garantie polds remo Garantie polds remo Garantie poids de l'e Poids remorquable te Vitesse maximale se Vitesse maximale tes	rquable avec frein rquable sans frein insemble esté elon le constructeur	7780 100	4500 kg 82 km/h	

Equipment §)	CR (E)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de croisement	CR (E)	Genre du Machine de travail lourde			
Feux de position Feux rouges	A (E) dans CR (E)	véhicule Marque et type MERCEDES-BENZ LAF 1113 B			
_ • ·	S1 (E) av AV = 1 4 (E) ar 2a (E) av I (E)	— Homologation N° CH <u>5540 25</u>			
Feux de gabarit Feux complémentaires	ev A (E) er	Carrosserie	_		
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné	Places total selon la avant 2 ou 3			
Essuie-glace Avertisseurs	3/ balaisavec/sums leve-glace HELLA 002 625	carrosseris Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ou d'autres modèles homologués	Charge utile CV-Impôt 28,90	_		
		Poids total 11000 Cylindrée 5675	_		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- r) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 28,9 km/h, M3, iA 5,70 = 84 dB/A.
- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; s.d. blocage des différentiels AV et AR.
- +) Yariante de pneus : 8.25 R 20 14 FR AV = 4100 (7.0) Contrôler le poids effectif sur l'essieu avant à l'immatriculation.

 AR = 7700 (7.0)
- §) les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.