Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologati	on N°
Machine de travai	l lourde chāssis)	MERCEDES - BENZ	LA	F 911 E	<b>3</b> .	сн 5540 3	7
Constructeur Identification  Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Vénicule homologue	sur la plaquette du devant le N° du cha à droite, la à droite, à "CM 352 A"	ssis "CH 353 1 téralement, sur le coffre l'avant latéralement sur à droite, latéralement Z (SCHWEIZ) AG, 8952 Schl	du siège le longeron sur le bloc	lement sur le (au-dessus de (plaquette riv	l'essieu avant)		
Châssia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	mécanique + 10 air comprimé	Nombre de roues 6 d. avec assistance hydrs boîte complémentaire rout Entranement toute /hydraulique, 2 circuits, interne, sur toutes les r	te/terrin	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW	MERCEDES-BENZ en ligne D eau 97 5575 123 DIN	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt à 1/min	CM 352 A 4 (turbo) avant 6 128 23,90 2800
Frein auxiliaire  Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	sur les roue identique au sur échappen	expansion interne, s arrière frein auxiliaire ent, non progressif niveau + LT / contrôle ai	rc. + LT	Bruit à l'arrêt Silencieux  Mesure des gaz Déparasitage		å t/min Ø 210 mm	2100
Cale Antivol		Compteur de vitesse km/h ar ar Rétroviseurs geuch  centre  centre  Empattements 3600  Essieu double av Voies av Voies av 5 Voies av 16000000000000000000000000000000000000	ar 1745	Garantie poids de l' Poids remorquable Charge garantie si	testé ur le toit	6100 8.25 R 20 14 / 6.75 7800 105 mecanique	9300 9300 9300 +
					selon le constructeur n/h à t/min ai	/1 =6 / u moteur	km/ prise de force

. . . . . . .

Equipement	<b>§</b> )	an (a)						ĺ	indications pour le permis de circulation								
Feux de route Feux de croisement		CR CR	(E) (E)	<u> </u>	AD.	<del></del>				Genre du		Machine de tra	vail	lour	de		
Feux de position Feux rouges		R-S1	(E)	dans	CR.					véhicule Marque et typ	99	MERCEDES-BENZ	L	A F	9 1	1	3
Feux stop Clignoteurs	87	R-31	(E)	AV=	1 4 (E)		ar 2	ea (E)		Homologation		5540 37					
Catadioptres	av		(E)				ar I	(2)		Carrossene							
Feux de gabant Feux amere de brouil	av lard		757		.'		ar		_			7					
Feux complementaire Ectairage plaque	\$	1/à g:	auche	combi	né		<del></del>	-		Places	totai		avant				
Essuie-glace Avertisseurs		3/bala BOSCH		20018			avec/s	ans lave-glace		Poids à vide Charge utile	sel.bu	lletin pesage	Carbura CV-Imp			D 28,	90
M4010930013		ou d'autre			ologues					Poids total		9300	Cylinda		_	567	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus : 9.00 R 20 14 PR AV = 4740 (6,75) AR = 8720 (6,75) Vmax 105 km/h
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation; des bavettes sont exirées à l'avant.