Chariot de travail (Vhc. spécial) +) M	Marque ONTAZ-MAUTINO	Type Iseran II CT V 4	5	Fiche d'homolo CH 5557	-			
MOYENS D'IDENTIFICATION "Iseran II GT" de chaque côté "Iseran II V 45" sur plaquette du constructeur, à gauche, sur cadre de la cabine Numéro du châssis frappé a gauche, sur cadre de la cabine + sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "124" sur carter, en haut, à droite du carburateur Constructeur MONTAZ-MAUTINO, Fontaine (F) Importateur Jaquet SA, Vallorbe								
CHASSIS Nombre d'essieux *) Direction à gauche, comme Frein de service mécanique. Frein auxiliaire méc.disque Frein stationnt. transmissic Transmission méc.toute syr Blocage differ. Oui Croc CARROSSERIE Forme Vhc.poi préparation de pistes c Nombre de places : Total 2 ; A	andée par leviers à disque, s.arbre sur arbre Ralentisseur on Frein pr. ren achr. reversible Nomi chet rem. V rte-outils pr. la N de skis Toit ouvert	transmission n. bre vit. 4 x 2 Vitesse max. 19 km/h	Marque	VW 124 avant 85,5 1584 cm³ C 45 (DIN) a ement air dB (A) a	Nombre cyl. 4 Course 69 V-Impot 8.07 a 3600 t/m			
DIMENSIONS Voie A Diam. braquage Empattement 2000 /(v <u>1650</u> AR <u>1650</u> G DR	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	2 cheni	Arrière Arrière Arrière	1745 1745 _2050			

EQUIPEMENT	Equipement él	ectrique 12	. v	INDICA	TIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION +)			
Feux de route	A\				Chariot de travail(Vhc.spéc.)			
					& type MONTAZ-MAUTINO Iseran II			
Feux de gabarit	2/séparés Fe	ux de brouillard		_	GT V 45			
Avertisseur	1/électrique	Niv. sono	re 102 dBA) Homolo	ogation n ^o CH <u>5557 02</u>			
	2/électriques				de la carr. Vhc.porte-outils pr.			
Feux arrières	2/SAW A 3073 Ca	tadioptres 2/S	éparés Ø 8		réparation de pistes de skis			
Feux stop	Fe	ux de recul	_	_ Places	ass. : Total 2 (2 avant)			
Eclair, plaque contr	•	Plaque form	ne haute/oblong	ie Poids à	a vide <u>1745</u> Carburant B			
	2/extérieurs			j	utile CV 8.07 Cylindrée1584.cm ³			
Indic, direction clis	gn. <u>4</u>			1	otal 1745 Poids de			
. AV <u>orange</u>	latér	ARor	ange	_	l'ensemble			
Avert, clign,	- Lan	ipes de travail 2	/av.témoin					
Feux complémentai	res: <u>1/feu tourns</u>	int avec tér	moin	_				
		NO 1	-3 0 1 3	<u> </u>				
					xpertisé = 70203			
*) Entraînement: 3 essieux porteurs et l essieu-tracteur 2 chenilles, surface d'appui 2000 x 1050 mm chacune, avec crampons								
métalliques, hauteur 7 cm.								
+) <u>Véhicule spécial:</u> largeur 2720 mm								
A noter dans permis de circulation, page 4:								
Protections:								
- AV = 2 panneaux balisés jaune/noir devant les chenilles (1100x385 mm)								
- AR = 2 barres sur toute la largeur des chenilles, avec marquage jaune/noir								
- 1 feu tour	nant clignotant	orange						
			•					
Lieu et date de l'ex	pertise				La commission d'expertise			

Lausanne, 22.12.69/9.2.70