

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	NUSSMULLER	802 (Diesel)	CH 5594 01

Constructeur	Johann Nussmüller, Fahrzeugbau, Schwanberg (A)
Identification	sur la plaquette du constructeur "802" devant le N° du châssis "D/04"
Plaquette constructeur	à droite, à l'intérieur de l'aile avant
N° du châssis	à gauche, à l'intérieur de l'aile avant
Identification du moteur	"D 950" à droite, en haut sur le bloc, à côté de la pompe à injection
Importateur principal	HAMAG, Landw.Maschinen und Fahrzeuge AG., 3766 Boltigen + Ernst Messer AG., 4704 Niederbipp
Véhicule homologué	D/04/1488/82

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, par freinage des roues d'un côté
Transmission	mécanique, inverseur
Nombre de vitesses	3 Entraînement toutes roues
Frein de service	mécanique, à rubans, sur l'essieu arrière resp. sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à rubans, sur l'essieu arrière resp. sur toutes les roues, levier avec secteur
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Carrosserie	porte-outils §)
Nombre de portes	Compteur de vitesse
Ceintures sécurité	av ar
Cale	Rétroviseurs
Antivol	
Nombre de places	t 1 av centre ar
Dimensions §)	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 1145 /
Largeur	Essieu double av ar 1360 ar 1360
Hauteur	Voies av ar
Porte à faux	av 260 Voies av ar
	ar 265 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 8000 d 8300

Moteur	KUBOTA	Type	D 950
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	au centre, à gauche
Carburant	eau	Nombre cylindres	3
Refroidissement	75	Course	70
Alésage	927	CV-Impôt	4,72
Cylindrée	14,33 DIN	à l/min	3000
Puissance en kW	72 dB/A	à l/min	2250
Bruit à l'arrêt	1 = 300 x Ø 100 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
Déparasitage			

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	270	370	640	§)
Charge utile				
Poids total				
Poids garantis	450	450	850	
Pneus	21x11.00-8	21x11.00-8		
Ply / bar	- / 0,42	- / 0,42		
Charge	440	440		
pour V max	8,3	8,3		
Jantes				
Gac poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé				
Charge garantie sur le toit				
Vitesse maximale selon le constructeur		8,5		km/h
testée	7,3 km/h à l/min 3200	au moteur 540		pnse de force

Equipement		§)	
Feux de route			
Feux de croisement		BELLA	CH 1 0019
Feux de position		BELLA	CH 1 0019
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop			
Cilignoteurs	av	1	(E)
	ar	2a	(E)
Catadioptrés	av		
	ar	I	(E)
Feux de gabant	av		
	ar		
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glacs			avec/sans lave-glacs
Avertisseurs			
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	NUSSMULLER	802	
Homologation N°	CH	5594 01	
Carrosserie	ports-outils		
Places	total	1	avant
Poids à vide	640	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	4,72
Poids total		Cylindrée	927

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Equipement : livrable avec divers engins de travail;
les dimensions, les poids et l'équipement seront établis à l'immatriculation (homologation du véhicule de base).

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Chariot de travail

NUSSMÜLLER

8 0 2 (Diesel)

CH 5594 01

F I C H E D E B A R R A G E

A partir du 1er février 1984, la présente fiche d'homologation
est barrée pour l'immatriculation de nouveaux véhicules.
(premières immatriculations).

Berne, 28.12.83