

Genre du véhicule Véhicule pour transports mixtes		Marque de fabrique O P E L		Type Rekord 1,7 L		Modèle C	Bordereau-type N° 5 6 1 7-C
Caractéristiques "Rekord" devant les portes avant, "Rekord 1700" sur hayon supérieur, - "Model *") + "TS 5617-C" sur plaquette. "C" devant No du châssis							
Constructeur du châssis		Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GMS SA, Bienne				Carburant essence	
N° du châssis frappé		à l'avant, sur tôle directrice d'air devant radiateur + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à gauche, sur le bloc + sur plaquette					
Type du moteur		17 S - devant le No du moteur (en ligne, vertical)					
Position du mot.		avant Frein-moteur					
Cylindrée		1'698cm³ Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		4 Transmission méc. toute synchron.				Longueur 4'550	
Refroidissement		eau Nombre vit. avant 4				Largeur 1'754	
Entraînement		arrière		Vitesse en 1" 44		Voie avant 1'400	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 150		Voie arrière 1'400	
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,10	
Frein de service		hydraulique, 2 circ. assisté par dépression - AV= à disques/AR = à exp.int.					
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids		avant		arr.		total	
A vide		530		565		1'095	
Charge utile		60		455		515	
Total		590		1'020		1'605	
Gar. de fabr.		660		1'020		1'660	
Poids max. garanti pr. train routier						Pneumat. avant arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		Nombre de portes 2 + 1 AR *)	
Alésage		88		Course 69.8		C.V. frein 85 SAE/75 DIN	
Forme de la carrosserie		limousine (Caravan)					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
						Empattement 2'668	
						Porte à faux arr. 1'187	
						Dimensions int. en mm	
						Longueur 1'220/1'790	
						Largeur 1'033/1'386	
						Hauteur 800	
						Haut. ridelles	

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4527	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = au-dessus phares marche	AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ à côté des feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1 ton) + optique
Réflecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ à côté des feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous des clignoteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84	bB à 5'600 t/min -	Avertisseur = 98 dB

Observations et exceptions

- *) Modèles : 64247 = Caravan 2 portes
66247 = 4 portes = poids à vide total 1'120 kg.

Lieu et date de l'expertise-type: Bienne, 25.10.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Véhicule pour transports mixtes	Marque de fabrique O P E L	Type Rekord 1,7 L	Modèle C	Bordereau-type N° 5 6 1 7-C			
Caractéristiques "Rekord" devant les portes avant, "Rekord 1700" sur hayon supérieur, - "Model *") +							
"TS 5617-C" sur plaquette. "C" devant No du châssis Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GMS SA, Bienne							
N° du châssis frappé à l'avant, sur tôle directrice d'air devant radiateur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc + sur plaquette							
Type du moteur 17 S - devant le No du moteur (en ligne, vertical)							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'698cm³ Frein de remorque							
Temps 4 Transmission méc. toute synchron.							
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4							
Entraînement arrière Vitesse en 1 ^{re} 44 Voie avant 1'400							
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 150 Voie arrière 1'400							
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 11,10							
Frein de service hydraulique, 2 circ. assisté par dépression - AV= à disques/AR = à exp.int.							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	530	565	1'095	Dimension	6.40 - 13	6.40 - 13	Longueur 1'220/1'790
Charge utile	60	455	515	Charge pneu	740	1'020	Largeur 1'033/1'386
Total	590	1'020	1'605		6 Ply		Hauteur 800
Gar. de fabr.	660	1'020	1'660		1,5 atü	2,5 atü	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2 + 1 AR *)		Porte à faux arr. 990
Direction: position à gauche					Marque du moteur OPEL		C.V. frein 85 SAE/75 DIN
Alésage 88					Course 69.8		C.V. impôts 8,65
Forme de la carrosserie limousine (Caravan)							
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu arr. 3)							Places debout

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4527	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = au-dessus phares marche AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ à côté des feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1 ton) + optique
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ à côté des feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous des clignoteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'600 t/min -	Avertisseur =	98 dB

Observations et exceptions

- *) Modèles : 64247 = Caravan 2 portes.
66247 = 4 portes = poids à vide total 1'120 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 25.10.66

La Commission d'expertise-type