

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle	Bordereau-type N°	
Véhicule pour transports mixtes	O P E L			R e k o r d 1,9 L	C	5 6 1 8 - C	
Caractéristiques "Rekord" devant les portes avant, "Rekord 1900" sur hayon supérieur.-"Model *)" +							
"BT-5618-C" sur plaquette.-"C" devant No du châssisCarburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à l'avant, sur tôle directrice d'air devant radiateur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc							
Type du moteur 19 S -devant le No du moteur + sur plaquette							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1897	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission mécan. toute synchron.			Longueur 4'550	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4			Largeur 1'754	
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 ^{re} 46	Voie avant	1'400	Hauteur 1'460	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 157	Voie arrière	1'400	Empattement 2'668	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,10	Porte à faux arr. 1'187	
Frein de service hydraulique, 2-circ. assisté par dépression - AV= à disques/AR= à exp.int.							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	535	585	1'120	Dimension	6.40S13	6.40S13	Longueur 1'220/1'790
Charge utile	160	380	540	Charge pneu	740	1'020	Largeur 1'033/1'386
Total	695	965	1'660		6 Ply		Hauteur 800
Gar. de fabr.	700	1'020	1'660		1,5 atü	2,5 atü	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 + 1 AR		Porte à faux arr. 990	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 103SAE/90DIN
Alésage			93		Course 69,8		C.V. impôts 9,66
Forme de la carrosserie limousine (Caravan, charges basses)							
Nombre de places: total			6 (avant 3 milieu arr. 3)			Places debout	
sièges séparés à l'AV=			5		2		3

Phares: marque	2/ BOSCH E1	K 11733	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV= séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= au-dessous phares marche AR	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ à côté des feux stop		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ comb. avec feux AR 50 x 55		Rétroviseur	3/ intér. centre haut + de chaque côté
Feu stop	2/ à côté des feux arrières		Indicateur de vitesse	km/h extérieur
Eclairage N° de contrôle	2/ pour pl. norm. + oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous des clignoteurs			
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	81	dB à	5'400	t/min

Observations et exceptions

- *) Modèles :
- 66263 = boîte automatique
 - 66266 = commande par levier central
 - 66267 = commande au volant
 - 67263 = boîte automatique, De Luxe
 - 67266 = commande par levier central, De Luxe
 - 67267 = commande au volant, De Luxe

Cette carte remplace le BT 5618-C du 8.11.66

Complété avec No des modèles de la série

Lieu et date de l'expertise-type **Bienne, 8.11.66**
(5.4.68)

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle	Bordereau-type N°	
Véhicule pour transports mixtes	O P E L			Rekord 1,9 L	C	5618-C	
Caractéristiques "Rekord" devant les portes avant, "Rekord 1900" sur hayon supérieur.-"Model.*)" +							
"BT-5618-C" sur plaquette.-"C" devant No du châssis							
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne				Carburant: essence	Nombre de cylindres: 4		
N° du châssis frappé à l'avant, sur tôle directrice d'air devant radiateur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc							
Type du moteur 19 S -devant le No du moteur + sur plaquette							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1897	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécan. toute synchron.			Longueur	4'550	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Largeur	1'754	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	46	Voie avant	1'400	Hauteur	1'460
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	157	Voie arrière	1'400	Empattement	2'668
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	11,10	Porte à faux arr.	1'187
Frein de service hydraulique, 2-circ. assisté par dépression - AV= à disques/AR= à exp.int.							
2ème frein: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	535	585	1'120	Dimension	6.40S13	6.40S13	Longueur 1'220/1'790
Charge utile	160	380	540	Charge pneu	740	1'020	Largeur 1'033/1'386
Total	695	965	1'660		6 Ply		Hauteur 800
Gar. de fabr.	700	1'020	1'660		1,5 atü	2,5 atü	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4 + 1. AR.	Porte à faux arr.: 990
Direction: position			à gauche	Marque du moteur		OPEL	C.V. frein 103SAE/90DIN
Alésage			93	Course		69,8	C.V. Impôts 9,66
Forme de la carrosserie limousine (Caravan, charges basses)							
Nombre de places: total			6	(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
sièges séparés à l'AV=			5	2		3	

Phares: marque	2/ BOSCH EI	K 11733	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV= séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= au-dessous phares marche AR	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ à côté des feux stop		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ comb. avec feux AR 50 x 55		Rétroviseur	3/ intér. centre haut + de chaque côté
Feu stop	2/ à côté des feux arrières		Indicateur de vitesse	km/h [extérieur]
Eclairage N° de contrôle	2/ pour pl. norm. + oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous des clignoteurs			
Équipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	81	dB à 5'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles: 66267 = Commande au volant
67263 = , boîte automatique, De Luxe
67267 = , De Luxe
67266 = Commande par levier central, De Luxe

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 8.11.66.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Véhicule pour transports mixtes		Marque de fabrique	O P E L		Type	R e k o r d 1,9 L		Modèle	C	Bordereau-type N°	5 6 1 8 - C
Caractéristiques "Rekord" devant les portes avant, "Rekord 1900" sur hayon supérieur.-"Model *)" +												
"BT-5618-C" sur plaquette.-"C" devant No du châssis Carburant essence Nombre de cylindres 4												
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne												
N° du châssis frappé à l'avant, sur tôle directrice d'air devant radiateur + sur plaquette												
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc												
Type du moteur 19 S -devant le No du moteur + sur plaquette												
Position du mot. avant Frein-moteur												
Cylindrée	1897	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm							
Temps	4	Transmission mécan. toute synchron.		Longueur 4'550								
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'754								
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 46		Voie avant 1'400		Hauteur 1'460						
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 157		Voie arrière 1'400		Empattement 2'668						
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,10		Porte à faux arr. 1'187						
Frein de service hydraulique, 2-circ. assisté par dépression - AV= à disques/AR= à exp.int.												
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière												
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm					
A vide	535	585	1'120	Dimension	6.40S13	6.40S13	Longueur 1'220/1'790					
Charge utile	160	380	540	Charge pneu	740	1'020	Largeur 1'033/1'386					
Total	695	965	1'660		6	Ply	Hauteur 800					
Gar. de fabr.	700	1'020	1'660		1,5 atü	2,5 atü	Haut. ridelles					
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 4 + 1 AR		Porte à faux arr. 990					
Direction: position			à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 103SAE/90DIN					
Alésage			93		Course 69,8		C.V. impôts 9,66					
Forme de la carrosserie			limousine (Caravan, charges basses)									
Nombre de places: total			6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout					
sièges séparés à l'AV=			5		2		3					

Phares: marque	2/ BOSCH E1	K 11733	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin.
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV= séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= au-dessous phares marche AR	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ à côté des feux stop		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ comb. avec feux AR 50 x 55		Rétroviseur	3/ intér. centre haut + de chaque côté
Feu stop	2/ à côté des feux arrières		Indicateur de vitesse	km/h extérieur
Eclairage N° de contrôle	2/ pour pl. norm. + oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous des clignoteurs			
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	81	dB à 5'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles :
- 66263 = boîte automatique
 - 66266 = commande par levier central
 - 66267 = commande au volant
 - 67263 = boîte automatique, De Luxe
 - 67266 = commande par levier central, De Luxe
 - 67267 = commande au volant, De Luxe

Cette carte remplace le BT 5618-C du 8.11.66
 Complété avec No des modèles de la série

Lieu et date de l'expertise-type **Bienne, 8.11.66**
 (5.4.68)

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle		Bordereau-type N°	
Véhicule pour transports mixtes		O P E L		R e k o r d 1,9 L		C		5 6 1 8 - C	
Caractéristiques "Rekord" devant les portes avant, "Rekord 1900" sur hayon supérieur.-"Model *)" + "BT-5618-C" sur plaquette.-"C" devant No du châssis									
Constructeur du châssis		Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur		GM Suisse SA, Bienne		Carburant		essence	
N° du châssis frappé		à l'avant, sur tôle directrice d'air devant radiateur + sur plaquette							
N° du moteur frappé		à gauche, sur le bloc							
Type du moteur		19 S -devant le No du moteur + sur plaquette							
Position du mot.		avant Frein-moteur							
Cylindrée		1897 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm:			
Temps		4		Transmission mécan. toute synchron.		Longueur 4'550			
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'754			
Entraînement		arrière		Vitesse en 1 ^{re} 46		Voie avant 1'400		Hauteur 1'460	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 157		Voie arrière 1'400		Empattement 2'668	
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,10		Porte à faux arr. 1'187	
Frein de service hydraulique, 2-circ. assisté par dépression - AV= à disques/AR= à exp.int.									
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.	
A vide		535		585		1'120		Dimension 6.40S13 6.40S13	
Charge utile		160		380		540		Charge pneu 740 1'020	
Total		695		965		1'660		6 Ply	
Gar. de fabr.		700		1'020		1'660		1,5 atü 2,5 atü	
Poids max. garanti pr. train routier								Nombre de portes 4 + 1. AR	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		OPEL		C.V. frein 103SAE/90DIN	
Alésage		93		Course		69,8		C.V. Impôts 9,66	
Forme de la carrosserie		limousine (Caravan, charges basses)							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout			
sièges séparés à l'AV=		5		2		3			

Phares: marque	2/ BOSCH E1	K 11733	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV= séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= au-dessous phares marche AR	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ à côté des feux stop		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ comb. avec feux AR 50 x 55		Rétroviseur	3/ intér. centre haut + de chaque côté
Feu stop	2/ à côté des feux arrières		Indicateur de vitesse	km/h [extérieur]
Eclairage N° de contrôle	2/ pour pl. norm. + oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous des clignoteurs			
Équipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	81	dB à 5'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles: 66267 = Commande au volant
67263 = , boîte automatique, De Luxe
67267 = , De Luxe
67266 = Commande par levier central, De Luxe

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 8.11.66.

La Commission d'expertise-type