Chariot de travail (Vhc. spécial)	Marque RATRAC	Type SR/6	Fiche d'homologation n° CH 5671 04
	"SR/6" sur plaquet	reron derrière la 2 sous la dernière l	ur le vhc.
Direction à gauche, C Frein de service hydr., Frein auxiliaire méc. à Frein stationn <sup>t</sup> . sur ca Transmission méc. t Blocage differ.  CARROSSERIE Forme Vh la préparation de	*) Nombre de roues Entrain ommandée par levier agi ruban extérs.arbres de exp.intcable (frei rdan (s.ch oute synchron. Nom Crochet rem Oui Voc. porte-outils pr Npistes de ski Toit ouvert; AV _2 ; milieu; AR	identrainement. Inage indépendant Inaque chemille Inaque chemi	Type         200GP6001/CF           Position         avant         Nombre cyl. 6           Alésage         93,47         Course 79,5           Cylindr.         3268         cm³         CV-Impot 16,64
DIMENSIONS Voie Diam. braquag	AV AR 1885  ge G DR  /(//	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	Avant Milleu Arrière TOTAL 3300

Feux de route 2/ BOSCH K 11650 Avertisseur optique Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds.phares Feux de gabarit 2/ HELLA K11630 Feux de brouillard Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 96 (dB/B) Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace Feux arrières 2/ HELLA §) Catadioptres 2/ séparés §) Feux stop 2/ séparés Feux de recul Eclair.plaque contr. Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse compte- Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin tours AV blanc latér. AR orange Avert. clign. Lampes de travail 1/av.témoin Feux complémentaires: 1 feu tournant orange av. témoin 1	Chassis no
*) Entraînement : 6 essieux porteurs et l essieu-tra	-

Protections avec marquage jaune et noir obligatoires devant les chenilles, à l'avant sur toute la largeur du vhc.

§) Les catadioptres sont placés à 880 mm au-dessus du sol pr. des raisons techniques. Les feux arrières doivent être montés à moins de 400 mm du profil latéral du vhc.

Lieu et date de l'expertise Wallisellen, 3.2.69

La commission d'expertise