

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D (GB)		C o r t i n a G T 1500		MK 1 A	5 6 8 8	
Caractéristiques "Cortina GT" sur couvercle du coffre, "GT" de chaque côté à l'arrière. - "MK 1 A" vers le No du châssis *)							
Constructeur du châssis			Carburant		Nombre de cylindres		
FORD Motor Co, Dagenham (GB) -Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, ZH			essence		4		
N° du châssis frappé à droite, sous le capot, sur carter suspension + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur 15 GT = à droite au centre du bloc							
Position du mot.		Frein-moteur					
avant							
Cylindrée	1'499cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée				Longueur 4'330	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'651			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'333		Hauteur 1'400	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 146		Voie arrière 1'295		Empattement 2'489	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,10		Porte à faux arr. 1'050	
Frein de service hydraulique - AV = à disques / AR = à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	485	410	895	Dimension	155SR 13	155SR 13	5.60-13
Charge utile			-	Charge pneu	750	750	740
Total			1'310		4 Ply		Longueur
Gar. de fabr.	575	735	1'310		Pirelli Radial		Largeur
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Hauteur
Direction: position à gauche ou à droite				Marque du moteur FORD (GB)			Haut. ridelles
Alésage 80,95				Course 72,82			Porte à faux arr. 83,5 SAE
Forme de la carrosserie limousine							C.V. frein 75,5 DIN
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu arr. 3)							C.V. impôts 7,65
							Places debout

Phares: marque	2/ LUCAS E4	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = au-dessus des feux de position	(orange)
Feux de position	2/ à côté des phares 20 cm2	AR = au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ à côté des feux AR 33,7 cm2	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 5'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : Limousine 2 portes .. 96 .. (préfixe au No du châssis)
 Limousine 4 portes .. 97 ..

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 10.11.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D (GB)		C o r t i n a G T 1500		MK 1 A	5 6 8 8	
Caractéristiques "Cortina GT" sur couvercle du coffre, "GT" de chaque côté à l'arrière. - "MK 1 A" vers le No du châssis *)							
Constructeur du châssis			Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
FORD Motor Co, Dagenham (GB) -Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, ZH							
N° du châssis frappé à droite, sous le capot, sur carter suspension + sur plaque							
N° du moteur frappé							
Type du moteur 15 GT = à droite au centre du bloc							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'499cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission méc. toute synchronisée			Longueur 4'330		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'651			
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'333		Hauteur 1'400	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 146		Voie arrière 1'295		Empattement 2'489	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,10		Porte à faux arr. 1'050	
Frein de service hydraulique - AV = à disques / AR = à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	485	410	895	Dimension	155SR 13	155SR 13	Longueur 5.60-13
Charge utile			-	Charge pneu	750	750	Largeur 740
Total			1'310		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	575	735	1'310		Pirelli Radial		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr. 83,5 SAE
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur FORD (GB)		C.V. frein 75,5 DIN	
Alésage		80,95		Course 72,82		C.V. impôts 7,65	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ LUCAS E4	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = au-dessus des feux de position	(orange)
Feux de position	2/ à côté des phares 20 cm2	AR = au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ à côté des feux AR 33,7 cm2	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 5'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : Limousine 2 portes .. 96 .. (préfixe au No du châssis)
Limousine 4 portes .. 97 ..

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 10.11.66

La Commission d'expertise-type