

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O P E L		Kadett L Rallye		B	5 7 2 4		
Caractéristiques "Kadett L Rallye" sur couvercle coffre.- "Kadett" devant les portes.- "Model B 32218 RC" + "BT 5724" sur plaquette.- *)								
Carburant		essence		Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur face intérieure de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé	à gauche, au centre du bloc, à côté jauge d'huile + sur plaquette							
Type du moteur 11 SR = devant le No du moteur (en ligne, vertical, OHV)								
Position du mot.	avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'078 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée				Longueur 4'105		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4		Largeur 1'573		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		37		Hauteur 1'400		
Voie avant	1'248		Voie arrière		1'280		Empattement 2'416	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.		144		Porte à faux arr. 1'010	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9.40/9.35			
Frein de service hydraulique, 2-circuits AV= à disques/AR= à expansion interne, assisté par 2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues AR [dépression								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	390	390	780	Dimension	155SR13	155SR13	155-330	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	520	660		Largeur
Total			1'135			Radial		Hauteur
Gar. de fabr.	485	650	1'135		1,3 atü	1,7 atü		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2		Porte à faux arr. 67 SAE
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		OPEL		C.V. frein 60 DIN
Alésage		75		Course		61		C.V. impôts 5.49
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		4 **)		(avant 2 milieu		arr. 2)		Places debout

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= à côté des feux arrières	(orange)
	2/ projecteurs à longue portée §)	Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ à côté feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	3/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 dB à 6'000 t/min	Avertisseur = 104 dB	

Observations et exceptions

- *) Identification: Ancienne désignation du modèle B 32218 RC
Nouvelle B 32288 RC
"B" devant le No du chassis
- **) Nombre de places: Limitée à 4 places à cause de la garantie de poids
- §) Projecteurs à longue portée : L'importateur pose un interrupteur.

Cette carte remplace le BT 5724 du 6.12.66
Complétée avec nouvelle désignation du modèle

Lieu et date de l'expertise-type
Bienna, 6.12.66/19.1.68

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O P E L		Kadett L Rallye		B	5 7 2 4		
Caractéristiques "Kadett L Rallye" sur couvercle coffre.- "Kadett" devant les portes.- "Model B 32218 RC" + "BT 5724" sur plaquette.- *)								
Constructeur du châssis		Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne						
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur face intérieure de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé	à gauche, au centre du bloc, à côté jauge d'huile + sur plaquette							
Type du moteur 11 SR = devant le No du moteur (en ligne, vertical, OHV)								
Position du mot.	avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'078 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée				Longueur 4'105		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Largeur 1'573			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		37	Hauteur 1'400			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		144	Empattement 2'416			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9.40/9.35		Porte à faux arr. 1'010		
Frein de service hydraulique, 2-circuits AV= à disques/AR= à expansion interne, assisté par 2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues AR (dépression								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	390	390	780	Dimension	155SR13	155SR13	155-330	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	520	660		Largeur
Total			1'135			Radial		Hauteur
Gar. de fabr.	485	650	1'135		1,3 atü	1,7 atü		Haut. rideaux
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			2	Porte à faux arr. 67 SAE
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		OPEL	C.V. frein 60 DIN	
Alésage		75		Course		61	C.V. impôts 5.49	
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		4 **)		(avant 2 milieu		arr. 2)		Places debout

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés,	sous les phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= à côté des feux arrières	(orange)
	2/ projecteurs à longue portée §)	Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ à côté feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	3/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 dB à 6'000 t/min	- Avertisseur = 104 dB	

Observations et exceptions

*) Identification : "B" devant le No du châssis.

**) Nombre de places : Est limité à 4 places à cause de la garantie de poids.

§) Projecteurs à longue portée : L'importateur pose un interrupteur.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 6.12.66

La Commission d'expertise-type