

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	F O R D (GB)		Cortina de Luxe 1500		Mk 1 A	5 7 6 1		
Caractéristiques "Cortina" sur grille du radiateur, "Cortina 1500" s.couvercle coffre, "Deluxe Automatic" à l'AR.- "MK 1 A" vers le No châssis *) Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham (GB) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, ZH								
N° du châssis frappé à droite, sous le capot, sur carter suspension + sur plaque								
N° du moteur frappé								
Type du moteur 15 = à droite, au centre du bloc (en ligne, vertical)								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'499 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur	4'330	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3 **)		Largeur	1'651		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant	1'333	Hauteur	1'400	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. env. 130		Voie arrière	1'295	Empattement	2'489	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	9,10	Porte à faux arr.	1'050	
Frein de service hydraulique - AV= à disques / AR= à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	500	430	930	Dimension	5.60-13	5.60-13	Longueur	
Charge utile			-	Charge pneu	710	710	Largeur	
Total			1'310		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	610	735	1'310				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 ou 4	Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur		FORD (GB)	C.V. frein	65 SAE
Alésage		80,95		Course		72,82	C.V. impôts	7,65
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	2/ LUCAS E 4	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	au-dessus feux de position (orange)
Feux de position	2/ à côté phares 20 cm ²	AR=	au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) = 102 dB
Réflecteurs	2/ à côté feux AR 33,7 cm ²	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 dB à 4'800 t/min.		

Observations et exceptions

*) Modèles : limousine 2 portes ..92.. (préfixe au No du châssis)
4 portes ..93..

***) Transmission : boîte automatique BORG WARNER type 35
sur demande : méc.toute synchronisée, à 4 vitesses
sur demande avec des sièges séparés à l'avant et avec commande par levier
ou avec banquette et avec commande au volant.

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 10.1.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	F O R D (GB)	Cortina de Luxe 1500	Mk 1 A	5 7 6 1			
Caractéristiques "Cortina" sur grille du radiateur, "Cortina 1500" s.couvercle coffre, "Deluxe Automatic" à l'AR.- "MK 1 A" vers le No châssis *) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham (GB) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, ZH							
N° du châssis frappé à droite, sous le capot, sur carter suspension + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur 15 = à droite, au centre du bloc (en ligne, vertical)							
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée 1'499 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps 4	Transmission automatique **)			Longueur 4'330			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 **)			Largeur 1'651			
Entraînement arrière	Vitesse en 1"	Voie avant	1'333	Hauteur 1'400			
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. env. 130	Voie arrière	1'295	Empattement 2'489			
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	9,10	Porte à faux arr. 1'050			
Frein de service hydraulique - AV= à disques / AR= à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	500	430	930	Dimension	5.60-13	5.60-13	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	710	710	Largeur
Total			1'310		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	610	735	1'310				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2 ou 4		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur		FORD (GB)	C.V. frein 65 SAE
Alésage		80,95		Course		72,82	C.V. impôts 7,65
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque 2/ LUCAS E 4	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV= au-dessus feux de position (orange)
Feux de position 2/ à côté phares 20 cm ²	AR= au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 102 dB
Réfecteurs 2/ à côté feux AR 33,7 cm ²	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 82 dB à 4'800 t/min	

Observations et exceptions

- *) Modèles : limousine 2 portes ..92.. (préfixe au No du châssis)
4 portes ..93..
- ***) Transmission : boîte automatique BORG WARNER type 35
sur demande : méc.toute synchronisée, à 4 vitesses
sur demande avec des sièges séparés à l'avant et avec commande par levier
ou avec banquette et avec commande au volant.

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 10.1.67

La Commission d'expertise-type