

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type N°
Roulotte de camping	BLUE BIRD	Europe 3 MK 2	5773
Caractéristiques "IS 5773" devant le No du châssis.- "Europe three MK II" de chaque côté, à l'avant et sur plaquette			
Constructeur du châssis		Carburant	Nombre de cylindres
Bluebird Caravans Ltd, Poole (GB) - Importateur Caravanes ROCHAT, St.Blaise			
N° du châssis frappé	sur le timon, à gauche + sur plaquette		
N° du moteur frappé			
Type du moteur			
Position du mot.	Frein-moteur	Dispositif de remorquage:	
Cylindrée cm ³	Frein de remorque	sphère d'accouplement	
Temps	Transmission	Delta Hitch Ø 50 **)	
Refroidissement	Nombre vit. avant	Dimensions ext. en mm	
Entrainement	Vitesse en 1 ^{re}	Longueur 5'353	
Nombre d'axes 1 av.susp.	Vitesse en prise dir.	Largeur 1'965	
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel	Hauteur 2'457	
		Empattement *)	
		Porte à faux arr.2'153	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues			
Frein de stationnement: dispositif de blocage du précédent			
Poids	avant	arr.	total
A vide	55	635	690
Charge utile	timon	-	-
Total			830
Gar. de fabr.			830
Pneumat.	avant	arr.	
Dimension	5.90x13		
Charge pneu	825		
	4 Ply		
	Dunlop		
Poids max. garanti pr. train routier			Dimensions int. en mm
Nombre de portes 1 à gauche			Longueur 4'320
Direction: position			Largeur 1'870
Marque du moteur			Hauteur 1'910
Alésage			Haut. ridelles
Course			Porte à faux arr.1'970
C.V. frein			
C.V. impôts			
Forme de la carrosserie	roulotte de camping		
Nombre de places: total	(avant	milieu	arr.)
			Places debout

Phares: marque		Indic. de direction	
Feux de croisement			
	2/ feux de gabarit	3 W	2/ clignoteurs 21 W (orange)
	2/ réflecteurs, blancs ϕ 75		Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	6 W	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	21 W	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale	6 W	Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.		Volts	
Mesure du bruit		dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'200 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.
- +) No du châssis : doit être frappé par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type St.-Blaise, 17.1.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping	BLUEBIRD		Europe 3 MK 2		5773		
Caractéristiques "IS 5773" devant le No du châssis.- "Europe three MK II" de chaque côté, à l'avant et sur plaquette							
Constructeur du châssis				Carburant	Nombre de cylindres		
Bluebird Caravans Ltd, Poole (GB) - Importateur Caravanes ROCHAT, St.Blaise							
N° du châssis frappé sur le timon, à gauche + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur	Dispositif de remorquage:				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque	sphère d'accouplement				
Temps		Transmission	Delta Hitch Ø 50 **)				
Refroidissement		Nombre vit. avant	Dimensions ext. en mm				
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}	Voie 1'616		Longueur 5'353		
Nombre d'axes 1 av.susp.		Vitesse en prise dir.	Voie arrière		Largeur 1'965		
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel	Diam. de braq.		Hauteur 2'457		
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues					Empattement *)		
Frein de stationnement: dispositif de blocage du précédent					Porte à faux arr.2'153		
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	55	635	690	Dimension	5.90x13		Longueur 4'320
Charge utile	[timon		-	Charge pneu	825		Largeur 1'870
Total			830		4 Ply		Hauteur 1'910
Gar. de fabr.			830		Dunlop		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 1 à gauche		Porte à faux arr.1'970	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		roulotte de camping					
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout	

+))

***)

Phares: marque		Indic. de direction	
Feux de croisement			
	2/ feux de gabarit	3 W	2/ clignoteurs 21 W (orange)
	2/ réflecteurs, blancs \varnothing 75		Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	6 W	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	21 W	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaques normale	6 W	Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.		Volts	
Mesure du bruit		dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'200 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.
- +) No du châssis : doit être frappé par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type St.-Blaise, 17.1.67

La Commission d'expertise-type