Genre du véhicule Chariot de travail	Marque VOELKER	AD I (moteur HATZ)	Fiche d'homologation n ^o CH <u>5844 08</u>			
MOYENS D'IDENTIFICATION "AD I" sur plaquette du constructeur à droite latéralement sur longeron						
"AD 1000" à gauche et à droite sur benne et à l'avant du véhicule						
Numéro du chassis frappé à droite latéralement sur longeron au-dessus plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé "E 89 FG" à 1'AR à gauche sur bloc-moteur (plaquette rivée) Constructeur H. VOELKER, Eberbach/Neckar (D) Importateur NOTZ + CO. AG., Bienne						
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement toutes roues Direction articulée hydrostat Assistance hydraulique Frein de service hydr.l-circuit.exp.int.sur toutes les roues			MOTEUR Genre — Temps 4 Marque HATZ Carbur D Type E 89 FG			
Frein auxiliaire méc.exp.interne Ralentisseur — Frein stationnt.) sur cardan Frein pr. rem. Transmission méc.non synchronisée Nombre vit. 4+inverseur Biocage differ. — Crochet rem. broche Vitesse max. 18 km/h			Position arrière Nombre cyl. 1 Alésage 90 Course 105 Cylindr. 668 cm³ CV-Impot 3.40 CV-puiss. 12 (DIN) à 2500 t/m			
CARROSSERIE Forme benne basculante Nombre portes — Tolt ouvert — Nombre de places : Total 1 : AV — : milieu — : AR 1 : Places debout —			Refroidissement air Bruit 81 dB (A) à 2550 t/ni Amortissement bruit 1 pot de détente 85x0 90			
DIMENSIONS Voie Diam. braquage 1590 A	Dimensions int. 1730/ 970 1450/1000 500		Avant Milieu Arrière TOTAL 500 940 1440 500 940 1440 500 3200 4300 10-15 AM Implement AS Farmer 6Ply 52720 (3,0) 2720 (3,2)			

EQUIPEMENT Equipe	ment électrique 12 v	INDICATIONS POUR LI	E PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route	Avertisseur optique		ariot de travail
Feux de croisement : HELLA Feux de position: A (E)	K 11078/11095	Marque & type VOI	ELKER AD I
Avertisseur BOSCH 0 320 02	3 001 Niv. sonore 81 (dB/A)	Homologation no CH	5844 08
Essuie-glace	Lave-glace	Forme de la carr.	benne basculante
Essuie-glace Feux arrières R (E)	Catadioptres I (E)	1	•
Feux stop	Feux de recul	Places ass. : Total	1 (avant)
Eclair, plaque contr. 2/séparés	Plaque forme haute/oblongue		140 Carburant D
Rétroviseur	Indic. vitesse	Charge utile	cv 3.40
Indic. direction clign. dispositi		Poids total 14	Cylindrée 668 cm ³ 40 Poids de -
AVHELLA K 12716 latér.	- AR HELLA K 12716	Poids total	l'ensemble
Avert, clign, Oui	Lampes de travail		
Cale d'arrêt: 1/290x160x BOSCH, noircissement 3.0	150		
			
REMARQUES, MODIFICATION ET C	onditions: No de châssis du	vhc.homologué =	273678

Immatriculation comme chariot à moteur voir FH CH 4844 06

Lieu et date de l'expertise Eberbach, 24.-27.9.73

La commission d'expertise