

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque VENIERI	V F 373	Fiche d'homologation n° CH 5846 01
---	-------------------	---------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "VF 373" sur plaquette du constructeur à l'avant, à droite latéralement à côté de l'entrée

"373 -...." préfixe au No du châssis (seulement sur le châssis)

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur châssis, à côté du volant
 Signe d'identification du moteur frappé "102 SU" à gauche à l'AR latér.s.bloc-mot.dev.orif.rempl.d'huile
 Constructeur VENIERI, Ravenna (I) Importateur Joh. STUDER, Ebikon / IJ

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement toutes roues	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	au centre, ORBITROL		Assistance hydraulique	Marque	VM	Carbur. D
Frein de service	hydr. 1-circuit, exp.interne, s.toutes les roues			Type	102 SU	
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban externe			Position	arrière	Nombre cyl. 2
Frein stationn.	sur arbre d'entraînement			Alésage	100	Course 110
Transmission	mécanique non synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	1727 cm ³	CV-Impot 8,80
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 21 km/h	CV-puiss.	35 (DIN) à 2500 t/m	

CARROSSERIE Forme pelle chargeuse avec ou sans excavatrice à l'arrière *)
 Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu 1 ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV 1195	AR 1195
	Diam. braquage	G 8,30	DR 8,60
Empattement	1450		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4850 **)		
Largeur	1530		
Hauteur	2260		
Porte à faux	AV	1760	
	AR	1640 **)	
	lat.	-	

Distance du volant vers l'avant = 2600 mm

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	770		2500	3270 **)
Charge utile				
Total	770		2500	3270 **)
Garantie fabr.				3320
Dimens. pneus	10.5-18 8PR		10.5-18 8PR	
Charge p. essieu	3650 (3,0)		3650 (3,0)	
Poids maxl remorquable	de l'ensemble		- kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route BOSCH K 11090 / K 11084

Feux de croisement BOSCH K 11090 / K 11084

Feux de position BOSCH K 11090 / K 11084

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/A)

Essuie-glace 1/électrique * Lave-glace -

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue -

Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. * Indic. vitesse compte-
tours

Indic. direction clign. 4/schéma II

AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type VENIERI VF 373

Homologation n° CH 5846 01

Forme de la carr. pelle chargeuse avec ou sans excavatrice arrière

Places ass. : Total 1 (- avant)

Poids à vide sel.vhc. Carburant D
CV 8,80

Charge utile - Cylindrée 1727 cm³

Poids total sel.vhc. Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 373-5682

*) Sur demande avec cabine

***) Dimensions et poids sans excavatrice arrière:

longueur totale = 4070 mm, porte à faux arrière = 860 mm
poids total = 3000 kg y compris 460 kg de lest à l'arrière

§) Equipement: avec l'excavatrice des feux AR, stop, clignoteurs et catadioptrés supplémentaires doivent être montés selon les prescriptions.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- protection marquée jaune/noir par-dessus les dents de la pelle
- marquage jaune/noir vers l'AV et l'AR sur le bras de l'excavatrice
- la pelle et l'excavatrice doivent être assurées mécaniquement
- lors de courses de transfert, les clignoteurs avant doivent être montés sur la pelle (admis pour raisons techniques).

La commission d'expertise

Ebikon, 17.7./24.7.72

Chariot de travail

V E N I E R I

V F 373

CH 5846 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Homologation de contrôle du 10.9.73 - Wicki/Mi

Valable à partir du No de châssis: 5833

longueur totale = 4950 mm (avec excavatrice AR)

longueur totale = 4240 mm (sans excavatrice AR)

empattement = 1550 mm

porte à faux AR = 930 mm (sans excavatrice AR)

poids : essieu AV = 1200 kg

essieu AR = 1900 kg

total = 3100 kg (3370 kg avec excavatrice AR)