

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O P E L		Rekord L Coupé 2.2	C	5 8 5 9		
Caractéristiques "Rekord L" devant portes AV, - "Model 12286 *)" + "TS-5859" sur plaquette, - "C" devant							
le No du châssis + sur plaquette *		Carburant essence		Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à l'avant, sur tôle directrice d'air devant radiateur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 22 (devant le No du moteur) en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'239 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mec. toute synchronisée **)			Longueur 4'574		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'754			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	47	Voie avant	1'400		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir.	161	Voie arrière	1'400		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.8/11.1			
Frein de service hydraul., 2-circuits AV= à disques/AR= à expansion interne, assisté par dépr.							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	595	535	1'130	Dimension	6.40S13	6.40S13	Longueur
Charge utile	105	245	350	Charge pneu	950	950	Largeur
Total	700	780	1'480		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	700	840	1'540				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 108 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 95 DIN	
Alésage		82,5		Course 69,8		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	séparés (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électr. (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ séparés, à côté des feux AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 5'200 t/min - avertisseur = 98 dB		

Observations et exceptions

\*) Identification : "Rekord 6 L" sur couvercle coffre.

Model 12283 = avec boîte automatique.

§) Réflecteurs : Ceux d'origine sont trop petits; sont modifiée par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, 23.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O P E L		Rekord L Coupé 2.2	C	5 8 5 9		
Caractéristiques "Rekord L" devant portes AV.- "Model 12286 *") + "TS-5859" sur plaquette,-"C" devant.							
1 <sup>o</sup> No du châssis + sur plaquette *		Carburant essence		Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé		à l'avant, sur tôle directrice d'air devant radiateur + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à gauche, sur le bloc-cylindres					
Type du moteur 22 (devant le No du moteur) en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'239 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mec.toute synchronisée **)			Longueur 4'574		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'754			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 47	Voie avant 1'400	Hauteur 1'426			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 161	Voie arrière 1'400	Empattement 2'668			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.8/11.1			
Porte à faux arr. 1'196							
Frein de service hydraul., 2-circuits AV= à disques/AR= à expansion interne, assisté par dépr.							
2 <sup>ème</sup> frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	595	535	1'130	Dimension	6.40S13	6.40S13	Longueur
Charge utile	105	245	350	Charge pneu	950	950	Largeur
Total	700	780	1'480		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	700	840	1'540				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 108 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 95 DIN	
Alésage		82,5		Course 69,8		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électr. (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ séparés, à côté des feux AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	60 dB à 5'200 t/min - avertisseur = 98 dB		

Observations et exceptions

\*) Identification : "Rekord 6 L" sur couvercle coffre.

Model 12283 = avec boîte automatique.

§) Réflecteurs : Ceux d'origine sont trop petits; sont modifiée par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, 23.2.67

La Commission d'expertise-type