

Genre du véhicule Motocycle	Marque V E S P A	SPRINT / VNL 2	Fiche d'homologation n° CH 6003 07
MOYENS D'IDENTIFICATION "VESPA SPRINT" en haut à droite sur protégé-jambes "VNL 2" sur plaquette rivée du constructeur, latéralement à droite sur console centrale, à côté de la pédale du frein "VNL 2M" = préfixe au llo du cadre			
Numéro du châssis frappé à gauche, à l'AR sur cadre à côté de la roue AR, sous le carénage Signe d'identification du moteur frappé "VNL2M" à droite s.carter du moteur derrière tuyau d'échappement Constructeur PIAGGIO & CO SA, Genova (I) Importateur ROLLAG AG, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement arrière		MOTEUR Genre Monobloc Temps 2	
Direction guidon Assistance		Marque PIAGGIO Carbur. B	
Frein de service mécanique, exp.int.sur roue AR,		Type VNL 2 M	
Frein auxiliaire méc.exp.int.s.roue AV Ralentisseur		Position arrière Nombre cyl. 1	
Frein stationn. (par levier) Frein pr. rem.		Alésage 52,5 Course 57	
Transmission mécanique Nombre vit. 4		Cylindr. 123,4 cm ³ CV-Impot 0,63	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 72 km/h		CV-puiss. 6,26 (DIN) à 5000 t/m	
CARROSSERIE Forme scooter Nombre portes		Refroidissement air	
coussin 630 mm avec courroie Toit ouvert		Bruit 74 dB (A) à 5000 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu - ; AR 1 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 200x160x70	
DIMENSIONS Voie AV AR Diam. braquage G DR		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 1230 / / /		A vide 35 65 100	
Dimensions ext. Dimensions int.		20 120 140	
Longueur 1760		Total 55 185 240	
Largeur 670		Garantie fabr. 85 200 275	
Hauteur 1060		Dimens. pneus 3.50-10 3.50-10	
Porte à faux AV 220		Charge p. essieu 110 (1,2) 180 (2,2)	
AR 310		de l'ensemble	
lat. -		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENTEquipement électrique 6 VFeux de route SIEM IGM 2750 PMxFeux de croisement id. Feux de position dans phare

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 84 (dB/A)

Essule-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières SIEM DGM 5979LPxLT Catadioptrés I (E)Feux stop SIEM DGM 5981 AR Feux de recul _____Eclair. plaque contr. comb. av. feu AR Plaque forme haute _____Rétroviseur 1/à gauche s. guidon Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. _____

AV _____ latér. _____ AR _____

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Antivol: 1/ verrouillage de la direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule MotocycleMarque & type VESPA Sprint VNL 2Homologation n° CH 6003 07

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 2 (1 avant)Poids à vide 100 Carburant BCharge utile - CV 0,63Cylindrée 23,4 cm³Poids total 275 Poids del'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = VNL 2 T - 77476

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 18.7.72

La commission d'expertise

ck

Motocycle

V E S P A

SPRINT / VNL 2

CH 6003 07

Fiche complémentaire I

Complément du 23.6.1987 /Ba

Variante d'équipement : feu rouge et-stop TRIOM CH 1 0292