

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Motocyclole	B E N E L L I	Z - 125 2 C	CH 6070 03
Constructeur du cadre	P111 BENELLI S.p.A. Viale Mameli 22, 61100 Pesaro (I)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	*125 2 C* de chaque côté sur tôles latérales. - "Z" sur plaquette du constructeur et devant No du cadre		
Plaquette constructeur	à gauche, sur le tube du cadre, près de la direction		
Numéro du cadre frappé	à droite, latéralement sur la tête de la direction		
Signe ident. du moteur	"Z" à droite, en haut sur carter du moteur sous le cylindre		
Fiche d'homologation No			
Importateur principal	DEROMI HANDELS AG., St. Gallerstrasse, 9325 Roggwil/TG		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	Z - 9609	Signes fixes dans code du type	Z - 125 2 C

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	guidon		
Embrayage	-		
Boîte c.v.	mécanique		
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	-
Frein roue avant	mécanique, expansion interne, câble		
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, triangle		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-
Longueur du siège	630	Genre du siège av.courr.de ret.	-

MOTEUR

Marque	BENELLI	Type	Z
Construction	en ligne	Temps	?
Carburant	mélange	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	?
Alésage	42,5	Course	44,0
Cylindrée	124,8	CV-impôt	0,63
Puissance en CV	12 CUNA	à t/min	6900
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	79	dB/A à t/min	6900
Silencieux	2 pots DGM 10350 S / 690xØ 70 mm		
Sil.d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	selon OCE, annexe 8 chiffre 3, genre: B		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/à gauche
Antivol	verrou de direction
Nombre de places	t 2 av

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	56	66	122
	14	126	140
Poids total	70	192	262
Garantie fabr.			267
Dimens. pneus	2,75 - 18	3,25 - 18	
Ply / atü	- / 2,25	- / 2,25	
Charge	135	200	
pour V max	150	150	
Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

DIMENSIONS

Longueur	2000	Porte à faux	av 310
Largueur / Larg. du guidon	785		ar 375
Hauteur	1085	Empattement	1315

EQUIPEMENT §)			
Feu de route		CR (E)	
Feu de croisement		CR (E)	
Feu de position		A (E) dans CR	
Feu rouge		CEV 9181	
Feu stop		CEV 9181	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres aux pédales		Catadioptre	ar I (E)
Eclairage plaque		1/ combinés avec R (E)	
Avertisseurs		1/BOSCH O 320 020 001	(84) dB/A
	ou	1/BOSCH O 320 023 005	(85) dB/A
Puissance de la dynamo			
Béquille		support central, automatique	
Utilisation av. side-car		non admise	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Motorcycle		
Marque et type	B E N E L L I Z - 125 2 C		
Homologation			
No	CH	6070 03	
Places total	2	avant	
Poids à vide	122	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	0,63
Poids total	267	Cylindrée	124,8

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

§) Modifications par l'importateur:

- bavette de protection AR
- catadioptre I (E) complémentaire (catadioptre original trop petit)

Remplace FH CH 6070 03 du 23.07.74
Dimension des pneus (10.09.74)

Lieu et date de l'homologation

Roggwil/TG, 23.7.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Motocycle

B E N E L L I

Z - 125 2 C

CH 6070 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 1.11.74 - jak

2ème importateur : Motosport Charly Bonvin, Avenue de France 70, 1950 Sion

Variante des feux AR: feu rouge et feu stop = CEV 176

Complément du 17.3.75 - jak

Variante

d'avertisseur : APRILIA, IGM 1471 KA