

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Motocycle	B E N E L L I	A B - 250 2 C	CH 6070 04

Constructeur du cadre	Pili BENELLI S.p.A. Viale Mameli 22, 61100 Pesaro (I)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"250 2 C" de chaque côté sur tôles latérales. - "AB" sur plaquette du constructeur et devant No du cadre		
Plaquette constructeur	à gauche, sur le tube du cadre, près de la direction		
Numéro du cadre frappé	à droite, latéralement sur la tête de la direction		
Signe ident. du moteur	"AB" à droite, en haut sur carter du moteur, sous le cylindre		
Fiche d'homologation No			
Importateur principal	DEROMI HANDELS AG, St. Gallerstrasse, 9325 Roggwil/TG		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	AR - 10428	Signes fixes dans code du type	AB - 250 2 C

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	guidon		
Embrayage	-		
Boîte c.v.	mécanique		
Nombre de vitesses	5	roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	-
Frein roue avant	mécanique, expansion interne, câble		
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, triangle		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-
Longueur du siège	650	Genre du siège av.courr.de ret.	

MOTEUR

Marque	BENELLI	Type	AB
Construction	en ligne	Temps	2
Carburant	mélange	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	56	Course	47
Cylindrée	231,4	CV-impôt	1,18
Puissance en CV	26 CUNA	à t/min	7520
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	80 dB/A	à t/min	5640 (3/4)
Silencieux	2 pots DGM 10352 S / 810xØ 47/84 mm		
Sil.d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	selon OCE, annexe 8 chiffre 3, genre: B		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/à gauche
Antivol	verrou de direction
Nombre de places	t 2
	av

DIMENSIONS

Longueur	2015	Porte à faux	av 330
Largeur / Larg. du guidon	785		ar 365
Hauteur	1085	Empattement	1320

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide	58	69	127
	14	126	140
Poids total	72	195	267
Garantie fabr.			272
Dimens. pneus	3,00 - 18	3,25 - 18	
Ply / atü	- / 2,25	- / 2,25	
Charge	160	200	
pour V max	150	150	
Vitesse maximale selon le constructeur			140 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

<u>EQUIPEMENT</u> §)	
Feu de route	CR (E)
Feu de croisement	CR (E)
Feu de position	A (E) dans CR
Feu rouge	CEV 9181
Feu stop	CEV 9181
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés aux pédales	- Catadioptré ar I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné avec R (E)
Avertisseurs	1/BOSCH 0 320 020 001 (84) dB/A
	ou 1/BOSCH 0 320 023 005 (85) dB/A
Puissance de la dynamo	-
Béquille	support central automatique
Utilisation av. side-car	non admise

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Motocycle		
Marque et type	B E N E L L I AB - 250 2 C		
Homologation			
No	CH	6070 04	
Places total	2	avant	
Poids à vide	127	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	1,18
Poids total	272	Cylindrée	251,4

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

§) Modifications par l'importateur:

- bavette de protection AR
- catadioptré I (E) complémentaire (catadioptré original trop petit)

Lieu et date de l'homologation

1/w Roggwil/TG, 23.7.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Motocycle

B E N E L L I

A B - 250 2 C

CH 6070 04

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 1.11.74 - jak2ème importateur : Motosport Charly Bonvin, Avenue de France 70, 1950 SionVariante des feux AR: feu rouge et feu stop = CEV 176Complément du 17.3.75 - jakVarianted'avertisseur : APRILIA, IGM 1471 KA