



## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>250</u>
Marque de fabrique	<u>B M W</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>K 100</u>	Poids total	<u>480</u>
Homologation No	<u>CH 6072 39</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>	Cylindrée	<u>987,0</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>5,03</u>

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 01) Dès le no du cadre : 0007464 K 100 resp. 0081705 K 100 RS resp. 0025736 K 100 RT
- 02) Béquille : sur demande, avec rappel de la patte par embrayage
- 03) Equipement : pare-boue arrière en deux parties (en plastique)
- 04) Insonorisation : appareil de commande d'allumage obligatoire: "BOSCH-No 0227 401 004";  
emplacement = entre tête de direction et le réservoir à essence.

Lieu et date de l'homologation Berne, 31.01.85  
(adm.)/jak

Remplace la fiche d'homologation du 31.01.85  
25.03.88 - Ident. silencieux Ad

Service fédéral d'homologation

Gène du véhicule <b>(65) Motocycle</b>	Marque de fabrique <b>B M W</b>	Type: <b>K 100 (2 places) +</b> <b>(K 100 / K 100 RS / K 100 RT)</b>	Fiche d'homologation No <b>CH 607239</b>
---	------------------------------------	---	---

Constructeur <b>BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-8000 München / BRD</b>
Identification sur la plaquette du constructeur <b>"BMW 100"</b>
numéro du cadre <b>"..... K 100" ou "..... K 100 RS" ou "..... K 100 RT"</b>
Plaquette du constructeur <b>à droite, sur le cadre, au-dessus du carter de la boîte à vitesses</b>
Numéro du cadre <b>à côté de la plaquette du constructeur</b>
Número-ATGE <b>à droite, sur le cadre, au-dessus de la bride de la boîte de vitesses</b>
Identification du moteur <b>"104 EZ" devant le No du moteur, à droite sur le carter du vilebrequin, au-dessous goulot remplissage huile</b>
Importateur <b>BMW (SCHEWITZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf</b>

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieu/pneus <b>2 / 2</b>	Marque <b>B M W</b>	Type	<b>104 EZ</b>
Frein roue avant <b>hydraulique, 2 disques (ajourés ou non ajourés)</b>	Construction <b>en ligne</b>	Temps	<b>4 / injection</b>
Frein roue arrière <b>hydraulique, 1 disque (ajouré ou non ajouré)</b>	Carburant <b>B</b>	Position	<b>au centre</b>
Siège longueur/gèbre <b>700 mm / avec poignées</b>	Réfrigérissement <b>eau</b>	Cylindres	<b>4</b>
Support <b>central + latéral 9)</b>	Alésage/Course <b>67,0 / 70,0</b>	Cylindrée	<b>287</b>
Utilisation avec side-car <b>non admis par le constructeur</b>	CV-impôt <b>5,03</b>	Déparasitage	<b>B</b>
Indicateur de vitesse <b>km/h</b>	Puissance en kW <b>60,1</b>	à min-1	<b>6800</b>
Rétroviseur <b>1/ à gauche</b>	Couple max. Nm <b>86,0</b>	à min-1	<b>6000</b>
Antivol <b>verrou au guidon</b>	Silencieux <b>1 = 780 x 130 x 110</b>		
Réservoir carburant <b>1/ tôle d'aluminium, 22 litres</b>		désignation: <b>Gillet 3087 / BMW 1 812 451 528 +)</b>	
Équipement spécial <b>K 100 RS/RT = avec carénage en plastique</b>	Vmax <b>178 km/h</b>	Vmax mesurée	<b>-</b>

Dimensions	dans l'ordre = K 100/K 100 RS/K 100 RT		
Longueur <b>2280</b>	Hauteur <b>1170/1260/1460</b>		
Largueur <b>720/805/916</b>	Empattement <b>1520</b>		
Nombre de places <b>2</b>	Voie <b>-</b>		
Équipement <b>x)</b>			
Cignoteurs AV <b>11 (E) (50 R-0004)</b>			
Cignoteurs AR <b>11.12 (E) (50 R-0002)</b>			
Catadioptre <b>1A (E)</b>			
Puissance génératrice <b>-</b>			
Avertisseur <b>PIAYM CH 2 056</b>	ou d'autres modèles homologués		

  

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<b>115</b>	<b>135</b>	<b>250</b>
Répartition charge	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>140</b>
	<b>130</b>	<b>260</b>	<b>390</b>
			<b>480</b>
Poids garants			
Dimens. des pneus	<b>100/90 x 18</b>	<b>130/90 x 17</b>	
Ply/bars	<b>- / 2,9</b>	<b>- / 2,9</b>	
Charge	<b>224</b>	<b>315</b>	
pour Vmax	<b>180</b>	<b>180</b>	
Jantes	<b>MTH 2,50x18 E</b>	<b>MTH 2,75x17 E</b>	
	<b>métal léger "BMW"</b>		

Emissions du bruit	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km			Ralentu		Numéro-ATGE
Bt. de vitesses   i-e	dB/A	dB/A	min-1	CO	HC	NO <sub>2</sub>	CO	min-1	CH	
m5	2,81	85,0	82,0 5100	13,72	2,16	-	3,4	950	00 07004	
F	G	H	J	R	K	L	M	N		R

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>250</u>
Marque de fabrique	<u>B M W</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>K 1 0 0</u>	Poids total	<u>480</u>
Homologation No	CH <u>6 0 7 2 3 9</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>	Cylindrée	<u>987</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-Impôt	<u>5,03</u>

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) A partir du No du cadre : 0007464 K 100 resp. 0081705 K 100 RS resp. 0025736 K 100 RT
- + ) Insonorisation : appareil de commande d'allumage obligatoire: BOSCH No 0277 401 004  
emplacement = entre tête de direction et le réservoir à essence
- x ) Equipement : aile arrière en deux parties (en plastique)
- § ) Béquille : sur demande avec rappel de la patte par embrayage

Lieu et date de l'homologation

Berne, 31.01.1985  
(adm) jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation