

Genre du véhicule Motocyclette	Marque B S A	Type B 25 - Starfire	Fiche d'homologation n° CH 6074 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "B 25 S" derrière numéros de cadre et de moteur **)			
Numéro du châssis frappé <u>à gauche en bas sur renfort de cadre près de la fixation moteur</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"B 25 B" à gauche sur carter moteur, sous le cylindre</u>			
Constructeur BSA, Birmingham (GB)		Importateur Fa. Hostettler AG, Sursee (LU) *	
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>2</u> Entraînement AR à chaîne		MOTEUR Genre vertical Temps <u>4</u>	
Direction _____ Assistance _____		Marque B S A Carbur. ess.	
Frein de service mécanique, à exp.int. tringle, s.roue arrière		Type B 25 B	
Frein auxiliaire méc. à exp.interne Ralentisseur _____		Position centre Nombre cyl. <u>1</u>	
Frein stationn. sur roue avant Frein pr. rem. _____		Alésage <u>67</u> Course <u>70</u>	
Transmission mécanique Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>249</u> cm ³ CV-Impot <u>1,25</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>125</u> km/h		CV-puiss. <u>20</u> (BHP) à <u>5700</u> t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement air	
siège allongé 600x270 avec courroie de retenue		Bruit <u>85</u> dB (B) à <u>5700</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>2</u> pots Phonos	
		625xø 80 sorties ø int. 27	
DIMENSIONS Voie AV _____ AR _____ Diam. braquage G _____ DR _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement <u>1350</u> / (_____ / _____ / _____)		A vide <u>60</u> _____ <u>80</u> <u>140</u>	
Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____		Charge utile <u>20</u> _____ <u>120</u> <u>140</u>	
Longueur <u>2120</u> _____		Poids total <u>80</u> _____ <u>200</u> <u>280</u>	
Largeur <u>690</u> _____		Garantie fabr. <u>128</u> _____ <u>224</u> <u>352</u>	
Hauteur <u>1070</u> _____		Dimens. pneus <u>3.25-18</u> _____ <u>3.50-18</u> _____	
Porte à faux AV <u>350</u> _____		Charge p. essieu <u>285</u> _____ <u>310</u> _____	
AR <u>420</u> _____		Poids maxi remorquable <u>de l'ensemble</u> _____ kg	
lat. _____			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 1/ LUCAS Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 1/ Bilux Feux de position 1 ds.phare
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 81 (dB/B)
 Essue-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 1/ combiné Catadioptrés 1/ s.feu AR
 Feux stop 1/ combiné Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/ combiné Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. _____
 AV _____ latér. _____ AR _____
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocyclette
 Marque & type BSA B 25 Starfire
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 6074 02
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 2 (_____ avant)
 Poids à vide 140 Carburant essence
 CV 1.25
 Charge utile _____ Cylindrée 249 cm³
 Poids total _____ Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Autre importateur : Van Leisen SA, Genève

La béquille latérale doit se relever automatiquement; doit être modifiée par l'importateur.

**) Les lettres frappées devant le numéro du cadre se rapportent au mois et à l'année de fabrication et varient par rapport à ceux-ci. Ils sont d'aucune importance en ce qui concerne la désignation du type (Lettre BSA du 17.4.1969)

Remplace FH CH 6074 02 du 8.3.1968
 Moyens d'identification

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 8.3.68/13.6.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Motocycle

Marque
B S A

Type
B 25 - Starfire

Fiche d'homologation n°
CH 6074 02

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.5.70 valable uniquement pour les véhicules importés par la maison
Van Leisen SA, Genève - Ck

Identification : No du cadre CD 07767 B 25 S (No du moteur identique)

C = 250 cm³

D = symbole variable

07767 = No du cadre

B 25 = désignation du type

S = modèle Starfire

Echappement original à partir du No de cadre 07000 : équipé d'un pot d'échappement
unique, disposé à droite, dimensions 680 x 102 ϕ mm, conique.

Fruit : 82 dBA à 6190 t/min (3/4 du régime de 8250 t/min).

Expertise de contrôle, Lausanne, 20.5.70