

Genre du véhicule Motocycle	Marque B U L T A C O	Type Sherpa T	Fiche d'homologation n° CH <u>6076 03</u>
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Sherpa T" sur plaquette du constructeur (frappé par l'importateur),
à l'avant sur tube de direction.
"B" devant No du châssis.

Numéro du châssis frappé _____ à droite, sur tube de direction } frappé par
 Signe d'identification du moteur frappé "EM" à droite, en haut sur carter du vilebrequin } l'importateur
 Constructeur COMP. ESPANOLA DE MOTORES, SA (E) Importateur Orlando CALONDER, Schaan (FL)

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>2</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>-</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>méc., exp. int. pédale à gauche, triangle s. roue AR</u> Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., levier Ralentisseur</u> <u>à droite, câble, sur roue AV</u> Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h	MOTEUR Genre <u>bloc</u> Temps <u>2</u> Marque <u>BULTACO</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>EM</u> Position <u>centre en bas</u> Nombre cyl. <u>1</u> Alésage <u>72</u> Course <u>60</u> Cylindr. <u>244</u> cm ³ CV-impôt <u>1,24</u> CV-puiss. <u>19,8</u> (DIN) à <u>5500</u> t/m Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>5500</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots</u> <u>150x140x60x55 / 240x100x50</u> (\$)
---	--

CARROSSERIE Forme - Nombre portes -
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 1 *) AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV <u>-</u>	AR <u>-</u>
	Diam. braquage	G <u>-</u>	DR <u>-</u>
Empattement	<u>1320</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>2080</u>		
Largeur	<u>860</u>		
Hauteur	<u>1090</u>		
Porte à faux	AV <u>-</u>		
	AR <u>-</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>50</u>		<u>60</u>	<u>110</u>
	<u>10</u>		<u>60</u>	<u>70</u>
Poids total	<u>60</u>		<u>120</u>	<u>180</u>
Garantie fabr.				<u>260</u>
Dimens. pneus.	<u>3.00-21</u>		<u>4.00-18</u>	<u>4PR</u>
Charge p. essieu	<u>200(1,9)</u>		<u>260(2,0)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 v

Feux de route 1/HELLA K 21037/K 21032
 Feux de croisement 1/Bilux Feux de position 1/dans phare
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 80 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 1/LUCAS L 679 §) Catadioptrés 1/I (E)
 Feux stop 1/LUCAS L 679 §) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ combiné Plaque forme haute 500x300
 Rétroviseur 1/à gauche §) Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. -
 AV - latér. - AR -
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle
 Marque & type BULTACO Sherpa T
 Homologation n° CH 6076 03
 Forme de la carr. -
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 110 Carburant B
 CV 1,24
 Charge utile - Cylindrée 244 cm³
 Poids total 260 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = B 8000503

§) Monté ou modifié par l'importateur :

- Bavette à l'arrière
- Miroir rétroviseur
- Feu rouge-stop
- La sortie de l'échappement est prolongée selon art. 51 al. 2 OCE.
- Eclairage du compteur de vitesse.

*) Sur demande avec réservoir de carburant de 4,5 l, dans ce cas siège de 380 x 180 mm
 ou réservoir de carburant de 10 l, dans ce cas siège de 450 x 230 mm.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 17.8.71

La commission d'expertise

