

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Motocycle	BULTACO	Alpina moteur: FM (250 cm3)	CH 6076 05
Constructeur du cadre	Compania Espanola de Motores S.A., San Adrian de Besos (E)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"Alpina" sur plaque du constructeur. "PB" devant No du cadre		
Plaque constructeur	à l'avant sur tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à droite sur tube de direction		
Signe ident. du moteur	"FM -....." devant No du moteur, à droite en haut sur bloc		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	BULTACO-SUISSE, Orlando Calender, 9494 Schaan / FL		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	PR 11 500102	A partir du numéro du moteur	-
		Signes fixes dans code du type	"PB....."

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	cadre en tubes	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	-	
Embrayage	-	
Boîte c.v.	mécanique non synchronisée	
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale
Frein roue avant	mécanique, expansion interne	
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne	
Guidon réglable	-	(avec courroie de
Longueur du siège	600	Genre du siège retenue

MOTEUR

Marque	BULTACO	Type	P M
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	mélange	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	1
Alésage	72	Course	60
Cylindrée	244	CV-impôt	1,24
Puissance en CV	19,8 DIN	à t/min	5500
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	79 dB/A	à t/min	4125=(3/4)
Silencieux	1/320x100x60	1/150x140x60x60	(trapèze)
Sil.d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCE, annexe B chiffre 4 "B"		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/à gauche
Antivol	verrou de direction

Nombre de places t 2 av

DIMENSIONS

Longueur	1090	Porte à faux	av 290
Largeur / Larg. du guidon	900		ar 400
Hauteur	1140	Empattement	1300

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	46	59	105
Charge utile	29	111	140
Poids total	75	170	245
Garantie fabr.	-	-	320
Dimens. pneus	3.00-21	4.00-18	
Ply / atü	/ 1,1	/ 1,2	
Charge pour V max	150	270	
Vitesse maximale selon le constructeur	150	150	100 km/h
Vitesse maximale testée	-	-	- km/h

EQUIPEMENT

Feu de route	HELLA K 11103
Feu de croisement	id.
Feu de position	id.
Feu rouge	R-S1 (E)
Feu stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av _____ ar _____
Catadioptres aux pédales	Catadioptre ar I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné avec feu arrière
Avertisseurs	vibreurs _____ (90) dB/A _____ () dB/A
Puissance de la dynamo	-
Béquille	oui
Utilisation av. side-car	non

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Motocycle		
Marque et type	B U L T A C O Alpina		
Homologation			
No	CH 6076 05		
Places total	2	avant	-
Poids à vide	105	Carburant	mélange
Charge utile	-	CV-Impôt	1,24
Poids total	320	Cylindrée	244

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Les bavettes de protection doivent être montées par l'importateur.

Lieu et date de l'homologation

1/ Zurich, 3.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Motocycle

B U L T A C O

Alpina
moteur PM (250 cm³)

CH 6076 05

Fiche complémentaire

I

Complément du 29.08.78 à Berne - Br

Mesure du bruit : mesure à l'arrêt = 78 dB/A à 5500 t/min

Fiche d'homologation valable jusqu'au 31.12.78.

Mesure des gaz : CO corr. 0,85 % à 1475 t/min.