

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Motocycle (luge à moteur)	B O M B A R D I E R	Ski-Doo Alpine 640 ER	CH 6106 14
Constructeur du cadre	BOMBARDIER LTD., Valcourt (CAN)		
Constructeur du moteur	BOMBARDIER - ROTAX GmbH, Guns kirchen (A)		
Identification	"Ski-Doo" de chaque côté sur carénage avant, "Alpine" à l'AV sur véhicule, "640 ER" sur tableau de bord, "3305" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à droite, au centre latéralement sur châssis		
Numéro du cadre frappé	à droite, au centre latéralement sur châssis		
Signe ident. du moteur	"640" à droite, à l'arrière en haut sur bloc, près du starter à main, plaquette rivée		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	Ueberschneefahrzeuge AG., Lättichstrasse 8, 6340 Raar / ZG		
A partir du No de cadre	330500001	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	330500202	Signes fixes dans code du type	Ski-Doo Alpine 640 ER

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	cadre en acier	
Nombre d'essieux	-	Nombre de roues 2 chenilles
Direction	guidon, agissant sur ski *)	
Embrayage	variableur	
Boîte c.v.	variableur sans rallier avec marche AR	
Nombre de vitesses	-	Ø roue entraînée -
Transmission	par roues d'entraînement sur chenilles	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Frein de service	mécanique, disque sur variableur, câble, poignée à gauche	
Frein auxiliaire et) de stationnement)	id. poignée à droite avec dispositif de blocage	
Longueur du siège	450 mm	

MOTEUR

Marque	BOMBARDIER-ROTAX	Type	6 4 0
Construction	en ligne	Temps	2
Carburant	mélange	Position	avant
Refroidissement	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	76	Course	70
Cylindrée	635	CV-Impôt	3,23
Puissance en CV	34,5 DIN	à t/min	4250
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	81 dB/A	à t/min	4725 (3/4)
Silencieux	1 pot 290 x Ø 145 mm		
Sil.d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	selon CCE, annexe 8 chiffre 4 "R"		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	-	
Rétroviseur	1/plan > 50 cm2 à gauche	
Antivol	verrou de direction	

Nombre de places t 1 av

DIMENSIONS

Longueur	2880	Porte à faux	av 980
Largeur / Larg. du guidon	890/590	ar	300
Hauteur	1220	Empattement	1600
		Voie AV+AR	440

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide			270
Charge utile			70
Poids total			340
Garantie fabr.			410
Dimens. pneus	largeur de chaque chenille 380 mm		
Ply / atü	-		
Charge pour V max	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	- km/h		
Vitesse maximale testée	40 km/h		

EQUIPEMENT	
Feu de route	1/HELLA K 21057 + K 11135 + K 11022
Feu de croisement	1/ " " " "
Feu de position	1/ " " " "
Feu rouge	S A W CH 1 1133 02
Feu stop	S A W CH 1 1133 02
Clignoteurs	av - ar -
Catadioptres aux pédales	- Catadioptre ar I (E)
Eclairage plaque	combiné avec feu AR
Avertisseurs	BOGCH CH 5 0301 04 (101) dB/A - () dB/A
Puissance de la dynamo	75 Watt
Béquille	-
Utilisation av. side-car	-

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Motocycle (luge à moteur)		
Marque et type	BOMBARDIER	Ski-Doo Alpine 640 ER	
Homologation			
No	CH	6106 14	
Places total	1	avant	
Poids à vide	270	Carburant	mélange
Charge utile	-	CV-Impôt	3,23
Poids total	410	Cylindrée	635

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Direction: les caractéristiques de direction avec le ski d'origine sont insuffisantes; en vue d'une amélioration, il est vissé de chaque côté du ski, un patin de 45 mm de profondeur.

A noter dans le permis de circulation:

- ne doit pas circuler sur des routes sans neige; les patins de la direction y causeraient des dégâts.

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 20.3.74 / Schuls, 10.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Motocycle
(luge à moteur)

B O M B A R D I E R

Ski-Doo Alpine 640 ER

CH 6106 14

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 07.03.75 à Berne - Br

A partir du No de châssis 33.00001 :

"33.." préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur.

Sur demande 2 places assises; la longueur du coussin doit être contrôlée à l'immatriculation.

Complément du 30.12.76./PR

Importateur : A partir du 1.7.76: ROLBA AG, Bäregasse 29, 8039 Zürich resp.
ROLBA AG, Zürcherstr. 51, 8620 Wetzikon