Genre du véhicule		Marque de fabi	rique	Туре		Fiche d'homologati	on No		
62) Motocycle	CAGIVA		Aletta Rossa 125 (6 L)		сн 6154 06				
Constructeur CAGIVA Motor Italia SpA., Via G. Macchi 144, I-21100 Varese / Italia sur la plaquette du constructeur numéro du cadre "6L*" Plaquette du constructeur à l'avant sur le cadre, au-dessous de la tête de direction Numéro du cadre Numéro AIGE A droite sur tête de direction Numéro-AIGE A droite sur tête de direction Identification du moteur Importateur CONDOR SA., Cycles et Motocycles, 2853 Courfaivre									
Construction du véhicul Nombre d'essieux/pneus Frein roue avant Frein roue arrière Siège longueur/genre Support Utilisation avec side-car Indicateur de vitesse Rétroviseur Antivol Réservoir carburant Equipement spécial	~ / ~	xpansion int courroie de érale +) e: non	erne retenue	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage/Course CV-Impót Puissance en kW Couple max.Nm Silencieux Vmax	CAGIVA monobloo B eau 56,0 / 50,6 0,63 11 DIN 16 2 = CAGIVA 38861 CAGIVA 38862	Type Temps Position Cylindres Cylindrée Déparasitage à min-1 à min-1	6 L 2 au centre 1 124 B 6500 6500		
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Equipement +) Clignoteurs AV Clignoteurs AR Catadioptre Puissance génératrice Avertisseur	2a (E) dista I (E) dans	Hauteur Empattemen Voia unce 340 mm unce 310 mm Triom CH 1 C	=	Poids Poids à vide Répartition charge Poids garantis Dimens des pneus Ply/bars Charge pour Vmax Jantes	2.75 - 21 - / 2,25 165 150 1.60 x 21 roue à rayons ac	4.10 - 18 - / 2,5 250 1.85 x 18	total 130 140 270 286		
Emissions du bruit 8t de vitesses li-e m6 2,88	d8/A	Mesure à l'arrêt 18/A min-1 19,0 4875	Remarques R	Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km CO HC NO, 11,24 7,23 -	Ralenti CO min-t 3,0 1500	Numero-ATGE CH OO 26001		

Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Genre du véhicule Marque de fabrique Type	Motocycle C A G I V A Aletta Rossa 125		Poids à vide Charge utile Poids total Carburant	130
Homologation No C Carrosserie Nombre de places	H 6154 06 =		Cylindrée CV-Impôt	124 0,63

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Equipement : des bavettes sont exigées derrière la roue avant et la roue arrière.

béquille latérale avec caoutchouc de rappel admis selon décision du service fédéral d'homologation, M. Roth.

l'avertisseur acoustique doit être demonté.