Genre du véhicule		Marque de fabrique	Тура			Fiche d'homologat	ion Nº				
otocycle DUCATI 750 S				(sport)		сн _{6194 10}					
Constructeur du cadre	DUCATI ME	CCANICA S.p.A. Bolog	ma (I)								
Constructeur du moteur	identique										
Identification	"DUCATI" + "750 S" + "CH 6194 10" sur la plaquette de l'importateur										
	"DM 750 S" préfixe au No du cadre (n'apparaît pas sur la plaquette)										
Plaquette constructeur	à droite.	sur le tube de direc	ction (plaquette de	l'importateur)							
Numero du cadre frappé		sur le tube de direc									
Signe ident, du moteur	"DM 750"	à l'arrière, en haut	sur le bloc-moteu	11		······································					
Fiche d'homologation No	-										
Importateur principal	CONDOR SA	. Cycles et Motocycl	les, 2853 Courfaive	re .			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
A partir du No de cadre			A partir du numero d	u moteur	-						
Véhicule homologué	DM 750 S	756 541	Signes fixes dans co		750 S / DM 75	o s					
Construction du véhicule	• .			Moteur							
Construction				Marque	DUCATI	Type	DM 750				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	_2	Construction	V	Temps	4				
Direction	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Carburant	<u>B</u>	Position	au centre				
Embrayage				Refroldissement	air	Nombre cylindr.	2				
Boite c. v.	<u>_m&canique</u>	non synchronisée		Alésage	.80	. Course	_74.4				
Nombre de vitesses	5	Ø roue entrainée	_	Cylindrée	748	CV-Impôt	3.8				
Transmission	-7			Puissance en CV	41.5 DIN	à t/min	5600				
Couronne fixée				t/min du moteur		å 30 km/h	-				
Pédalier	- -		····	Marque carburat.		Gicleur princ.	-				
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale		Bruit		à t/min	4200 (3/4)				
Frein roue avant		<u>ue, disque, sur demar</u>		Silencieux	$2 = 780 \times 690$						
Frein roue arrière	<u>m@conique</u>	<u>, à expansion interne</u>	e <u>rédale à rauch</u> e		= g = 0755.84.	107-CH/d = 07	55.84.103-CH				
Guidon réglable	700 (0	Selle règlable		Mesure des gaz	-						
Longueur du siège	<u>320 ou 62</u>	O Genre du siège	_avec_rebord	Déparasitage	OCE annexe 8.	chiffres 3+4	= B				
Equipement				Polds	avant	arrière	total				
Indicateur de vitesse	km/h	and the second second second second second		Polds à vide	88	113	201				
Rétroviseur	<u>.1/_ Հել բ</u> րոշ	he		Charge utile	_ 16	_124	_140				
Antivol	verrouill	ace de la direction		Polds total	101	_237	341				
•				Garantie fabr.			352				
Nombre de places	t 1 ou 2		. av	Dimens, pneus	3.25 H 19	4.10 H 18					
,				Ply/bar	<u>-/2,25</u>	/ 2.70	-				
Dimensions	0070			Charge	210	240	-				
Longueur	2230	Porte à faux	av	pour V max	210	210					
Largueur/Larg, du guidon		 _ · .	ar <u>390</u>	Vitesse maximale se			_176 km/h				
Hauteur	1040	Empattement	_1510	Vitesse maximale te	stée	,	km/h				
• •											

Equipement		Indications pour le pé	rmia de circulation		
Equipement Feu de route Feu de position Feu rouge Feu stop Clignoteurs Catadioptres aux pédales Eclairage plaque Avertisseurs • Puissance de la dynamo Béquille	CR ou HCR (E) CR ou HCR (E) A (E) dans CR CEV CH 1 8230 01 CEV CH 1 8230 01 CEV CH 1 8230 01 Catadiopte ar I (E) EOSCH 0 320 143 005 CH 5 0301 07 VOXEELL DGM 5721 KA	Genre du véhicule Marque et type Homologation No CH Places total Poids à vide Charge utile Poids total	Motocycle	avant Carburant CV-Impôt Cylindrée	
Bequille Utilisation av. side-car	Support Central	4 * •			

Courfaivre, 24.3.75

lomologation fédérale des types de véhicules