Genre du vehicule	Marque de fabrique		Туре	,	Fiche d'homologation		
Motocycle	DUCATI		600 SL	(2 places)	CH 6194 25		
Constructeur Identification Plaquette du constructeur	DUCATI MECCANICA S.p.A., Via A.C. Ducati 3, I-40100 Bologna / Italia sur la plaquette du constructeur "600 SL" devant le No du cadre "EM 600 SL à gauche sur tête de direction (importateur) à droite sur tête de direction						
Numero du cadre Identification du moteur Véhicule homologué Importateur principal Autres importateurs		oteur, à gauche		en haut sur le bloc			
Construction du véhicule Nombre d'essieux Boîte c. v. Nombre de vitesses Frein roue avant Frein roue arrière Longueur du siège Genre du siège Béquille Utilisation avec side-car Indicateur de vitesse Aétroviseur Antivol Equipement spécial	Nombrederoues mécanique hydraulique, 2 disques (ajoure hydraulique, 1 disque (ajoure 600 mm avec rebord centrale km/h 1/à gauche verrou au guidon carénage partiel en plastique	. (Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en CV Silancieux Déparaistage Mesure des gaz V-max Bruit Avec le véhicule en à 1 arrêt	CO corr, 206 km/h	Type		
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Poids Poids à vide Répartition du poids Poids total Poids garantis Dimension des pneus Ply/bars Charge / Vinax	2200 Hauteur 710 Empattement 2 avant 91 111 22 118 113 229 3.25 ± 18 4.00 ± 18 3 / 2,9 3 / 2,9 200 / 210 280 / 210	1280 1450 total 202 140 342 370 Jantes +)	Equipement Feu de route Feu de prosition Citignoteurs AV Feu rouge Feu stop Citignoteurs AR Catadioptre Eclairage plaque Puissance dynamo Avertisseur	HCR (E) HCR (E) A (E) dans H 1 (E) CEV CH 1 0204 CEV CH 1 0209 2a (E) I (E) combiné	ou d'autres modèles homolo	gués	

indications bon ta bastilla de discritation				
Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	202	
Marque de fabrique	DUCATI	Poids total	_370	
Туре	600 SL	Carburant	3	
Homologation No CH	5194 25	Cylindrée	583	
Nombre de places	2	CV-Impôt	2,97	

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux : identification: à gauche = "DUCATI 0660.84.105" à droite = "DUCATI 0660.84.100".
- +) Jantes : roues intégrales en métal léger "FPS" AV 2.15 x 18 WM3 AR 2.50 x 18 WM4 ·
- §) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

细胞红