Genre du véhicule Motocycle	Marque MOTO GUZZI	туре CF Falcone (50	0)	Fiche d'homologation n° CH 6336 05	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Falcone" de chaque côté sur boîte pour outillage "CF" frappé latéralement à gauche sur cadre comme préfixe au No du châssis Numéro du châssis frappé latéralement à gauche sur cadre Signe d'identification du moteur frappé "NF" à l'avant sur carter (frappé par l'importateur) Constructeur SEIMM (MOTO GUZZI) Como/I Importateur D. SCHOR. Bern *)					
Direction guidon Frein de service mécan Frein auxiliaire méc., Frein stationnt. Transmission mécan Blocage differ. CARROSSERIE Forme Siège av. Courroie	Assistance ique, expansion interne exp.int., à came double Frein pr. ren ique Nomi Crochet rem. V de retenue 740 x 320 2 ; AV 1 ; milieu ; AR	, sur roue AR , sur la roue AV n bre vit 4 vitesse max	Marque 1 Type 1 Position C Alésage 2 Cylindr. 2 CV-puiss. 2 Refroidisse Bruit 82	Genre bloc Temps 4 MOTO GUZZI Carbur. B NF Centre Nombre cyl. 1 88 Course 82 499 cm³ CV-Impot 2,53 23,25 (DIN) à 4800 t/m ement air dB (A) à 3600(3/4)t/m ment bruit 2 pots 785 x \$\tilde{9}\$ 80	
		Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus	90 22 112 121 3.50-18 eu 220(2,3	Arrière TOTAL 110 200 118 140 228 340 233 354	

Eclair.plaque contr.1/comb. nu centre Plaque forme haute/oblongue Poids à vide 200 Carburant B Rétroviseur 1/h gauche Indic. vitesse km/h Charge utile CV 2.53 Indic. direction clign. — Poids total 354 Poids de	EQUIPEMENT Equipment electrique V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de croisement 1/CR (E) Feux de position 1/A (E) Feux de gabarit — Feux de brouillard — Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A) Essuie-glace — Lave-glace — Homologation n° CH 6336 05 Feux arrières C.E.V. 9181 5 W Catadioptres 1/I (E) **) Feux stop C.E.V. 9181 20W Feux de recul — Places ass. : Total 2 (1 avant) Eclair. plaque contr.1/comb. au centre Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 1/A gauche Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. — AR — Avert. clign. — Lampes de travail — Antivol: verrou de_direction REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CF * 11398 *) Autres importateurs : Van Leisen, Genève — Von Arx, Trimbach/S0 **) Catadioptre : catadioptre original trop petit; l'importateur en monte un	Feux de route 1/CR (E) Avertisseur optique -	Genre du véhicule Motocycle
Feux de gabarit — Feux de brouillard — CF Falcone Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A) Essuie-glace — Lave-glace — Forme de la carr. Feux arrières C.E.V. 9181 5 W Catadioptres 1/I (E) **) Feux stop C.E.V. 9181 20W Feux de recul — Places ass.: Total 2 (1 avant) Eclair.plaque contr.l/comb. au centre Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 1/h gauche Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. — AR — Cylindrée 499 cn Avert. clign. — Lampes de travail — Antivol: verrou de direction REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CF * 11398 *) Autres importateurs : - Van Leisen, Genève — Von Arx, Trimbach/S0 **) Catadioptre : catadioptre original trop petit; l'importateur en monte un	Feux de croisement 1/CR (E) Feux de position 1/A (E)	Marque & type MOTO GUZZI
Essuie-glace Lave-glace Forme de la carr. Feux arrières C.E.V. 9181 5 W Catadioptres 1/I (E) **) Feux stop C.E.V. 9181 20W Feux de recul Places ass. : Total 2 (Feux de gabarit Feux de brouillard	
Feux stop C.E.V. 9181 5 W Catadioptres 1/I (E) **) Feux stop C.E.V. 9181 20W Feux de recul — Places ass.: Total 2 (1 avant) Eclair.plaque contr.l/comb. au centre Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. — AR — Poids total 354 Poids de l'ensemble — Poids total — Poids de l'ensemble — Poids de l'ensemble — Poids total — Poids de l'ensemble — Poids de l'ensembl	Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A)	Homologation no CH 6336 05
Feux stop C.E.V. 9181 5 W Catadioptres 1/I (E) **) Feux stop C.E.V. 9181 20W Feux de recul — Places ass.: Total 2 (1 avant) Eclair.plaque contr.l/comb. au centre Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. — AR — Poids total 354 Poids de l'ensemble — Poids total — Poids de l'ensemble — Poids de l'ensemble — Poids total — Poids de l'ensemble — Poids de l'ensembl	Essuie-glace Lave-glace	Forme de la carr.
Eclair.plaque contr.l/comb. au centre Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h Indic. direction clign AR - Poids total 354 Poids de Poids total 354 Poids de Poids total 54 Poids de Poids total 554 Poids de Poids de Poids total 554 Poids de		
Rétroviseur 1/a gauche Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. Charge utile Cylindrée 499 cn AV - latér. AR - Poids total 354 Poids de l'ensemble 1'ensemble 1'en	Feux stop C.E.V. 9181 20W Feux de recul -	Places ass. : Total 2 (1 avant)
Rétroviseur 1/a gauche Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. Charge utile Cylindrée 499 cn AV - latér. AR - Poids total 354 Poids de l'ensemble 1'ensemble 1'en	Eclair.plaque contr.l/comb. au centre Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 200 Carburant B
Indic. direction clign	Rétroviseur <u>1/à gauche</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	Charge utile CV 2.55 Cylindrée 499 cm ³
Avert. clign Lampes de travail Antivol: verrou de_direction REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CF * 11398 *) Autres importateurs :- Van Leisen, Genève		Poids total 354 Poids de
Antivol: verrou de direction REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CF * 11398 *) Autres importateurs :- Van Leisen, Genève - Von Arx, Trimbach/SO **) Catadioptre : catadioptre original trop petit; l'importateur en monte un	. AV latér AR	l'ensemble
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CF * 11398 *) Autres importateurs :- Van Leisen, Genève - Von Arx, Trimbach/S0 **) Catadioptre : catadioptre original trop petit; l'importateur en monte un	Avert, clign, Lampes de travail	•
*) Autres importateurs :- Van Leisen, Genève - Von Arx, Trimbach/SO **) Catadioptre : catadioptre original trop petit; l'importateur en monte un	Antivol: verrou de direction	•
<u>Déparasitage</u> : coiffe de bougie blindée avec résistance incorporée, montée par l'importateur.	*) Autres importateurs :- Van Leisen, Genève - Von Arx, Trimbach/SO **) Catadioptre : catadioptre original trop d'au mojns 20 cm2. Déparasitage : coiffe de bougie blindée	petit; l'importateur en monte un

Lieu et date de l'expertise Berne, 10.9.71

La commission d'expertise