

Genre du véhicule Motocycle	Marque MOTO GUZZI	V 7 GT 850	Fiche d'homologation n° CH <u>6336 08</u>
---------------------------------------	-----------------------------	------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION " V 7 GT 850 " sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite sur tube de direction
" VP " devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur tube de direction
Signe d'identification du moteur frappé "VP" latéralement à gauche sur carter du moteur
Constructeur SEIMM, Mandello del Iario (I) Importateur DANIEL SCHOR, Berne *

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>2</u>	Entraînement <u>cardan sur</u>	MOTEUR	Genre <u>V 90°</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>guidon</u>		<u>roue AR</u>	Marque	<u>MOTO GUZZI</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>mécanique, expansion interne sur roue AR</u>			Type	<u>V P</u>	
Frein auxiliaire	<u>mécanique, expansion interne sur roue AV</u>			Position	<u>au centre</u>	Nombre cyl. <u>2</u>
Transmission	<u>mécanique</u>	Nombre vit.	<u>5</u>	Alésage	<u>83</u>	Course <u>78</u>
Blocage differ.		Crochet rem.		Cylindr.	<u>844</u> cm ³	CV-Impot <u>4,30</u>
		Vitesse max.	<u>175</u> km/h	CV-pulsa.	<u>54,4</u> DIN	à <u>6000</u> t/m
				Refroidissement	<u>air</u>	

CARROSSERIE	Forme	Nombre portes	<u>-</u>	Bruit	<u>81</u> dB (A) à <u>4500(3/4)</u> t/m
	<u>siège 710 mm avec courroie</u>	Toit ouvert	<u>-</u>	Amortissement bruit	<u>2 pots</u>
Nombre de places : Total	<u>2</u>	AV	<u>1</u>	milieu	<u>-</u>
		AR	<u>1</u>	Places debout	<u>-</u>
				IGM 4979 S	

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
	Diam. braquage	G	DR
Empattement	<u>1470</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>2250</u>		
Largeur	<u>850</u>		
Hauteur	<u>1080</u>		
Porte à faux	AV	<u>350</u>	
	AR	<u>430</u>	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>120</u>		<u>130</u>	<u>250</u>
	<u>26</u>		<u>114</u>	<u>140</u>
Total	<u>146</u>		<u>244</u>	<u>390</u>
Garantie fabr.				<u>390</u>
Dimens. pneus	<u>4.00 - 18 4PR</u>			
Charge p. essieu	<u>245</u> (2,5)		<u>245</u> (2,5)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u>			kg

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique Niv. sonore 86 dB(A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières CEV 9181 Catadioptrés I (E)
 Feux stop CEV 9181 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction chgn. 4/ t/min
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. chgn. - Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle
 Marque & type MOTO GUZZI
V 7 GT 850
 Homologation n° CH 6336 08
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 2 (1 avant)
 Poids à vide 250 Carburant B
CV 4,50
 Charge utile - Cylindrée 844 cm³
 Poids total 390 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = VP 13764

*) Autres importateurs: Otto von Arx, Trimbach (SO)
 Van Leisen SA, Genève

§) Monté par l'importateur: catadioptré arrière
 miroir rétroviseur à gauche

Equipement

: sur demande avec selle double (analogue à celle de la moto Harley-Davidson), longueur 605 mm avec dispositif de retenue, marchepieds au lieu de repose-pieds, guidon de 820 mm de largeur et sans compteur de tours.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 28.12.72

La commission d'expertise

Motocycle

MOTO GUZZI

V 7 GT 850

CH 6336 08FICHE COMPLEMENTAIRE I.Complément du 16.11.73 - Jak

Admis avec side-car, avec fixation à 3 ou 4 points

Poids total garanti = 540 kg

Complément du 8.7.74 - MiValable à partir du No de châssis: VP-1 11 111Identification : "VP-1" devant No du châssisFrein roue avant : hydraulique, disques, poignée à droiteFrein roue arrière : mécanique, expansion interne, pédaleComplément du 31.1.75 - BrDéparasitage : OCE annexe 8, chiffre 4 "B"Feu rouge : sur demande CEV 176 CH 1 8230 01Feu stop : sur demande CEV 176 CH 1 8230 01Avertisseur ; BOSCH 0 320 023 001Béquille : remonte automatiquement par ressort monté par l'importateur.