

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

MOTO GUZZI

VF (850 Le Mans III)

CM 6336 20

Constructeur SEIM MOTO GUZZI Spa., I-22054 Mandello del Lario / Italia  
 Identification sur la plaquette du constructeur " VF "  
devant le No du cadre " VF "  
 Plaquette du constructeur à l'avant, sur tête de direction  
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction  
 Identification du moteur " VF " devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc  
 Véhicule homologué VF - 11331  
 Importateur principal SID MOTO GUZZI SA., 1950 Sion  
 Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2  
 Boîte c. v. mécanique  
 Nombre de vitesses 5  
 Frein roue avant \*)  
 Frein roue arrière \*)  
 Longueur du siège 625 mm  
 Genre du siège avec courroie de retenue  
 Béquille centrale + latérale  
 Utilisation avec side-car -  
 Indicateur de vitesse km/h  
 Rétroviseur 1/à gauche  
 Antivol verrou au guidon  
 Équipement spécial -

Moteur

Marque MOTO GUZZI Type VF  
 Construction V Temps 4  
 Carburant B Position au centre  
 Refroidissement air Nombre cylindres 2  
 Alésage 83,0 Course 79,0  
 Cylindrée 844 CV-impôt 4,30  
 Puissance en kW 56 (DIN) à /min 7700  
 Silencieux 2= 800xØ 110 MOTO GUZZI S 28  
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3 +4 = 3  
 Mesure des gaz CO corr. 3,9 %  
 V-max 208 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche voir la fiche des émissions  
 à l'arrêt 85,0 dB(A) à /min 5775

Dimensions

Longueur 2190 Hauteur 1160  
 Largeur 620 Empattement 1505  
 Nombre de places 2  
 Poids avant arrière total  
 Poids à vide 115 150 245  
 Répartition du poids 25 115 140  
 Poids total 140 245 385  
 Poids garants 140 245 430  
 Dimension des pneus 100/90 V 18 110/90 V 18 \*)  
 Ply/bars 4 / 2,3 4 / 2,9  
 Charge / Vmax 170 / > 210 260 / > 210

Équipement §)

Feu de route CR (E)  
 Feu de croisement CR (E)  
 Feu de position A (E)  
 Clignoteurs AV 1 (E)  
 Feu rouge CSV CH 1 0202  
 Feu stop CSV CH 1 0202  
 Clignoteurs AR 2a (E)  
 Catadioptré 1 (E)  
 Éclairage plaque combiné avec feu rouge  
 Puissance dynamo -  
 Avertisseur Voxbell DGM 5721 KA ou d'autres modèles homolog.

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>245</u>
Marque de fabrique	<u>MOTO GUZZI</u>	Poids total	<u>430</u>
Type	<u>V F</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6336 20</u>	Cylindrée	<u>844</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>4,30</u>

**Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation**

- \* ) Freins : à main = hydraulique, à disque, à droite (ajouré) sur roue avant  
à pied = hydraulique, à disque, à gauche (ajouré) sur roue avant et à disque (ajouré) sur roue arrière
- + ) Jantes : roues intégrales en alliage léger "FPS" AV + AR 2.15 x 18 WM3
- Ø ) Équipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

Motocycle

M O T O G U Z Z I

V F (850 Le Mans III)

CH 6336 20

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.04.83 à Berne - jak/Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Type du moteur : V F

Puissance (DIN) : 53,4 kW à 7500 t/min.

Silencieux : 2 pots, marqués "LAFRANCONI S 17"

Mesure du bruit : véhicule en marche : voir la fiche des émissions  
à l'arrêt : 82,0 dB/A à 5625 t/min.

Mesure des gaz d'échappement : CO-corr. : 4,0 % à 1100 t/min.