

Genre du véhicule Motocycle	Marque H O N D A	Type CB 125	Fiche d'homologation n° CH 6369 05
MOYENS D'IDENTIFICATION "125" de chaque côté, sur carénage, sous la selle "CB 125" préfixe du No du cadre			
Numéro du châssis frappé a gauche, sur le tube de direction Signe d'identification du moteur frappé "CB 125 E" à gauche, sur le carter, derrière le cylindre Constructeur HONDA Motor Co Ltd, Tokyo (J) Importateur H. Frerichs, Genève + G.A. Drenowatz, ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction guidon Assistance -		Marque HONDA Carbur. B	
Frein de service méc., à expansion interne, sur la roue AR		Type CB 125 E	
Frein auxiliaire (méc. à exp. interne Ralentisseur - sur la roue AV Frein pr. rem. -)		Position centre Nombre cyl. 2	
Transmission mécanique Nombre vit. 5		Alésage 44 Course 41	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 130 km/h		Cylindr. 124,7 cm ³ CV-Impct 0.635	
CARROSSERIE Forme Banquette 500 x 240 av. courroie Nombre portes 5		CV-puiss. 15 (SAE) à 10800 t/m	
Toit ouvert		Refroidissement air	
Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu - ; AR 1 ; Places debout -		Bruit 82 dB (A) à 10800 t/m	
		Amortissement bruit 2 pots 660 x Ø 85	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV - AR -		Avant	
Diam. braquage G - DR -		Milieu	
Empattement 1280 (/ / /)		Arrière	
Longueur 1980		TOTAL	
Largeur 735		A vide 60 - 70 130	
Hauteur 980		Charge utile 25 115 140	
Porte à faux AV -		Total 85 185 270	
AR 430		Garantie fabr. 270	
lat. -		Dimens. pneus 250x18 4PR 275x18 4PR	
		Charge p. essieu 120 185	
		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT §)Equipement électrique 6 V

Feux de route 1/STANLEY Avertisseur optique -
 Feux de croisement 1/Bilux, sym. Feux de position 1/ds. phare
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 86 (dBA)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 1/ combiné Catadioptrés 1/ séparé
 Feux stop 1/ combiné Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ combiné Plaque forme haute/estrange -
 Rétroviseur - Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4 (AV=34 cm/AR = 33 cm)
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle
 Marque & type HONDA CB 125
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 6369 05
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 2 (1 avant)
 Poids à vide 130 Carburant B
 CV 0.622
 Charge utile - Cylindrée 124.7cm³
 Poids total 270 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CB 125 4009382

§) Modifié par l'importateur:

- Catadioptré original trop petit; un catadioptré complémentaire est monté.
- Une bavette rigide est montée à l'arrière
- La selle originale (longueur 590 mm) est remplacée par une telle de minimum 600 mm de longueur.
- Une ampoule Bilux est montée

Lieu et date de l'expertise

Genève, 13.10.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Motocycle

Marque
H O N D A

Type
C B 125

Fiche d'homologation n°
CH 6369 05

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 24.8.71 - Ck

Equipement électrique :

Feu de route)	STANLEY 6-0126
Feu de croisement)	
Feu de position)	
Feu arrière)	STANLEY 6.2218 ou HM 12 RC
Feu stop)	
Clignoteurs		STANLEY 6.0333 ou AV = 6.0345 AR = 045-6575
Catadioptré		I (E)