Genre du véhicule	Marque de fabrique : .	Type	Fiche d'homologation No		
Motocycle	HONDA	C3 200	CH 6369 17		
Constructeur du cadre	HONDA MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)				
Constructeur du moteur	id.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Identification	"CB 200 " sur plaquette du constructeur				
	"CB 200" devant No du cadre	1 4 4 5 4 4			
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, latéralement	ent codes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur tube de direction				
Signe ident. du moteur	*CB 200 Em à gauche, en has derrière les cylindres				
Fiche d'homologation No					
Importateur principal	HONDA, Horst Frerichs, 1205 Gend	79			
A partir du No de cedre		A partir du numéro du moteur			
Véhicule homologué	CB 200 - 1005622	Signes fixes dans code du type CB			
CONSTRUCTION DU VEHICULE		MOTEUR			
Construction	cadre en tubes		NDA Type CB 200 1		
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues	2 Construction mor	nobloc Temps 4		
Direction	guiden	Carburant B	Position au cent		
Embrayag a	multidisques	Refroidissement ai			
Boite c.v.	mécanique	Alésage 55			
Nombre de vitesses		- Cylindrée 190			
Transmission	chaine	Puissance en CV 17			
Couronne fixée	_	t/min du moteur -	à 30 km/h		
Pédalier	4	Marque carburat	Gicleur princ		
Tour complet du pédalier	Long. levier pédale	Bruit 79			
Frein roue avant	mécanique, à disque		ots 750x0 90 / HM 354 HMCB 200		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Sil.d'aspiration			
Guidon réglable	- Sella réclable	- Mesure des gaz -			
Longueur du siège	•) Genre du siège	Déparasitage	В		
EQUIPEMENT		POIDS ave	ant arrière total		
Indicateur de vitesse	NIPPON SEIKI	Poids à vide 6	75 140		
Rétroviseur	à gauche	Charge utile 40			
Antivol	verrou de direction	Poids total 10	<u>175 280</u>		
	-	Garantie fabr.			
Nombre de places t	2 ou 1 *) av		75 x 18 3.00 x 18		
			/ 2.25 6 / 2.8		
DIMENSIONS		Charge <u>l</u> º			
Longueur		310 pour V max 15			
	n 720 ar	380 Vitesse maximale se	elon le constructeur 130		
Largeur / Larg. du guido: Hauteur	1040 Empattement	1290 Vitesse maximale te			

EQUIPEMENT		INDICATIONS pour	r le PERMIS DE CIRCULATION
Feu de route	STANLEY 6.0159		
Feu de croisement	STANLEY 6.0159	Gen re du	Motocycle
Feu de position	id.	véhicule	
Feu rouge	STANLEY HM 15 RC	Marque et type	HONDA CB 200
Feu stop	STANLEY HM 15 RC	Homologation	
Clignoteurs av	STANLEY 6.0345 ar = STANLEY 045 6575	No CH	6369 17
Catadioptres aux pédales	- Catadioptre ar I (E)	!	
Eclairage plaque	1/combiné	Places total	2 ou 1 *) avant _
Avertisseurs	1/MITSUBA MB_E 12V (82) dB/A	Poids à vide	140 Carburant B
	() dB/A	Charge utile	- CV+Impôt 1.00
Puissance de la dynamo		Poids total	292 Cylindrés 198
Béquille	avec retour automatique		
Utilisation av. side-car	non		

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

^{*)} L'importateur monte un siège avec courroie de retenue d'une longueur de 600 mm au moins pour 2 places et de 450 mm pour 1 place