

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	H O N D A	C B 7 5 0 G	CH 6369 40
Constructeur du cadre	HONDA MOTOR CO LTD Tokyo (J)		
Constructeur du moteur	HONDA MOTOR CO LTD Tokyo (J)		
Identification	"CB 750 G" préfixe au No du cadre et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, latéralement sur le tube du cadre		
Número du cadre frappé	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"CB 750 GE" ou "B 750 GE" devant le No du moteur, à gauche en haut sur le carter de la boîte c.v.		
Fiche d'homologation No	HONDA (SUISSE) SA 16 Chemin de la Voie-Creuse, 1211 Genève		
Importateur principal	-		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	CB 750 G - 1 000 007	A partir du numéro du moteur Signes fixes dans code du type	CB 750 G

Construction du véhicule	-	
Construction	-	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	-	
Embrayage	-	
Boîte c. v.	mécanique	
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	-	
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques	
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque	
Guidon réglable	-	
Longueur du siège	680 mm	Selle réglable
		Genre du siège avec courroie de ret.

Moteur	B 750 GE ou	
Marque	HONDA	Type CB 750 GE
Construction	en ligne	Temps 4
Carburant	B	Position au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindres 4
Alésage	61	Course 63
Cylindrée	736	CV-Impôt 3,75
Puissance en CV	73 DIN	à t/min 9000
t/min du moteur	-	à 30 km/h -
Marque carburateur	-	Gicleur principal -
Bruit	81 dB/A à t/min	6750 (3/4)
Silencieux	1 = 780 x Ø 120 mm HONDA HM 410	
Sil. d'aspiration	-	
Mesure des gaz	-	
Déparasitage	NAV annexe 8, chiffres 3+4 = B ou C	

Equipement	-	
Indicateur de vitesse	km/h	
Rétroviseur	1 à gauche	
Antivol	verrou sur la direction	
Réservoir carburant	-	
Nombre de places	2	av -
Dimensions	-	
Longueur	2260	Porte à faux av 330
Largueur/Larg. du guidon	740	ar 435
Hauteur	1130	Empattement 1495

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	107	133	240
Charge utile	33	107	140
Poids total	140	240	380
Garantie fabr.	430		
Dimens. pneus	3.25 H 19	4.00 H 18	
Ply/bar	4 / 2,8	4 / 2,8	
Charge	214	280	
pour V max	210	210	
Vitesse maximale selon le constructeur			195 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement

Feu de route HCR (E)
 Feu de croisement HCR (E)
 Feu de position A (E) dans HCR
 Feu rouge CH 1 4630 04 STANLEY
 Feu stop CH 1 4630 04 STANLEY
 Clignoteurs av CH 1 4609 01 STANLEY ar les mêmes
 Catadiopres aux pédales - Catadiopre ar I (S)
 Eclairage plaque l/ combiné avec le feu rouge
 Avertisseurs MITSUBA NBL/NBH-28
 ou d'autres modèles homologués
 Puissance de la dynamo -
 Béquille centrale et latérale
 Utilisation av. side-car admise

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque et type H O N D A CB 750 G
 Homologation No CH 6369 40
 Places total 2 avant
 Poids à vide 240 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 3,75
 Poids total 430 Cylindree 736

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Remplace FH CH 6369 40 du 2.5.1977
 Identification du moteur

Lieu et date de l'homologation Berne, 02.05.77

(Berne, 11.10.1978)

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

H O N D A

C B 7 5 0 G

CH 6369 40

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 18.11.77 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 2,87 = 84 dB/A

à proximité de l'échappement : 94,5 dB/A au régime de 6750 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 2,25 %