Genre du vehicule	eupridet eu eupreM A D N D R		type -	Type -			Fiche d homologation N°	
Motocycle				CB 250 T		сн 6369 41		
Constructeur du cadre		TOR CO. LTD. Tokyo	/ Japan					
Constructeur du moleur	HONDA MOTOR CO. LTD. Tokyo / Japan							
Identification	"CB 250 T" sur plaquette du constructeur							
		et deve	ent le No du cad	re				
Plaquette constructeur	à gauche, à l'avant sur tube du cadre							
Numero du cadre frappé	à l'avant, à droite sur tête de direction							
Identification du moteur	"CB 250 TE" devant le No du moteur, en haut sur bloc-moteur							
Fiche d homologation No	•							
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., 16, chemin de la Voie-Creuse, 1211 Genève							
A partir du No de cadre	-		A partir du numéro	du moteur	-			
Véhicule homologué	CB 250 T	2000005	Signes fixes dans	code du type	CB 250 T			
Construction du véhicule			-	Moteur				
Construction				Marque	HONDA	Туре	CB 250 TE	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	en ligne	Temps	4	
Direction				Carburant	В	Position	au centre	
Embrayag e				Refroidissement	air	Nombre cylindres		
Boite c. v.	mécaniqu	e non synchronisée		Alésage	62.0	Course	41.4	
Nombre de vitesses	5	Ø roue entrainée		Cylindree	250	CV-Impôt	1.27	
Transmission				Puissance en CV	27DIN	à Vmin	10000	
Couronne fixée	-			t/min du moteur	<u> </u>	à 30 km/h		
Pédalier	-			Marque carburateur		Gicleur principal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tour complet du pédatier		Longueur des manivel	ies <u>-</u>	Bruit à proximi			7500_t/min	
Frein roue avant		que, à disque		Silencieux	2/_570±Ø115	HM 413 ED HC	DA *	
Frein roue arrière		e <u>, à expansion inte</u>	rne	Sil. d'aspiration				
Guidon réglable		Selle réglable		Mesure des gaz	CO_corr. 3.			
Longueur du siège	<u>670</u>	Genre du siège	av.courroie_	Deparasitage	OCE annexe	8 chiff. 3+4 /	Genre B + C _	
Equipement				Polds	avant	amère	total	
indicateur de vitesse	km/h			Poids à vide	_83	95	178	
Rétroviseur	1/ h gav			Charge utile	_28	112	.140	
Antivol		de_la_direction		Poids total	111	207	318	
Réservoir carburant	=			Garantie fabr.	=	_ =	328	
Nombre de places	t 2		84	Dimens, pneus	3,60 S 19	4,10_5_18		
				Ply/bar	4_/_2,5_	4_/_2,5		
Dimensions	2170			Charge	200	240		
Longueur	2170	Porte à faux	av	pour V max	180	180		
Largueur/Larg. du guidon	730		ar	Vitesse maximale se			_145 km/	
Hauteur	<u>1125</u>	Empattement	1410	Vitesse maximale te:	itée		km/l	

Equipement		Indications pour le permis de circulation			
Feu stop Clignoteurs av	CR (E) CR (E) A (E) STANLEY CH 1 4630 05 STANLEY CH 1 4609 02 STANLEY CH 1 4609 02 STANLEY CH 1 4609 02 STANLEY CH 1 4609 02 STANLEY CH 1 4609 02 STANLEY CH 1 4609 02	Genre du véhicule Marque et type Homologation No CH	Motocycle HONDA CB 250 T 6 3 6 9 4 1		
Avertisseurs	Catadioptre at L (E) combiné avec feu rouge MITSUBA MB-E ou d'autres modèles homologués	Places total Poids à vide Charge utile	2 avant B Carburant B CV-Impôt 1,27		
Puissance de la dynamo Béquille support central+ Utilisation av. side-car	support latéral se repliant automatiquement non	Poids total	328 Cylindrée 250		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Jantes: 185x19 DID (AV) / 185x18 DID (AR), aluminium avec 5 rayons doubles en acier sur demande: roues conventionelles à rayons (mêmes dimensions)

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 3,13, 81 dB/A
- **) Variante silencieux : 2/ 575x Ø 115 mm 'HM 413-414 HONDA'

V Lieu et date de l'homologation Cenève, 17.6.1977

Remplacé le 07.02.97 - Ad variante silencieux