

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	HONDA	XL 125 S	CH-6369 51

Constructeur HONDA MOTOR CO LTD, Tokyo (J)

Identification "L 125 S" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette du constructeur à droite, sur le cadre, devant le moteur

Numero du cadre à droite, sur tête de direction

Identification du moteur "L 125 SE" à gauche, en bas, latéralement, sur le bloc

Vehicule homologué L 125 S - 5000002

Importateur principal HONDA (SUISSE) SA, 16, ch. de la Voie Creuse, 1211 Genève

Autres importateurs -

<b>Construction du véhicule</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux <u>2</u>	Marque <u>HONDA</u>	Type <u>L 125 SE</u>	
Boîte c. v. <u>mécanique</u>	Construction <u>monobloc</u>	Temps <u>4</u>	
Nombre de vitesses <u>6</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>au centre</u>	
Frein roue avant <u>mécanique, à expansion interne</u>	Retrofroidissement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>1</u>	
Frein roue arrière <u>mécanique, à expansion interne</u>	Alésage <u>56,5</u>	Course <u>49,5</u>	
Longueur du siège <u>650 mm</u>	Cylindrée <u>124</u>	CV-impôt <u>0,63</u>	
Genre du siège <u>avec courroie de retenue</u>	Puissance en CV <u>0,6 kW (13 CV/DIN) à V/min</u>	<u>9500</u>	
Béquille <u>latérale *</u>	Silencieux <u>1= HM 437-427</u>		
Utilisation avec side-car <u>-</u>	Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C</u>		
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>	Mesure des gaz <u>CO corr. 2,90 %</u>		
Rétroviseur <u>1/à gauche</u>	V-max <u>110 km/h</u>		
Antivol <u>verrou au guidon</u>	<b>Bruit</b>		
Equipement special <u>-</u>	Avec le véhicule en marche <u>50 km/h, M3 = 80 dB/A</u>		
	A proximité de l'échappement <u>97</u> dB/A à t/min	<u>7125</u>	

<b>Dimensions</b>	<b>Equipement</b>
Longueur <u>2170</u>	Feu de route <u>STANLEY 6.0126</u>
Largeur <u>840</u>	Feu de croisement <u>id.</u>
Nombre de places <u>2</u>	Feu de position <u>id.</u>
Poids	Clignoteurs AV <u>STANLEY 045-7255</u>
avant <u>40</u>	Feu rouge <u>STANLEY CH 1 4630 05</u>
arrière <u>70</u>	Feu stop <u>id.</u>
total <u>110</u>	Clignoteurs AR <u>STANLEY 047-7268</u>
Répartition du poids <u>20</u>	Catadioptré <u>I (E)</u>
<u>120</u>	Eclairage plaque <u>1/ combiné</u>
<u>140</u>	Puissance dynamo <u>-</u>
Poids total <u>60</u>	Avertisseur <u>MITSUBA MR-E ou d'autres modèles homologués</u>
Poids garantis <u>190</u>	
<u>250</u>	
Poids des pneus <u>2,75 - 21</u>	
<u>4,10 - 18</u>	
Ply / bars <u>4 / 1,25</u>	
<u>4 / 1,75</u>	
Charge <u>128 / 150</u>	
<u>205 / 150</u>	
pour V-max	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>288</u>
Type	<u>XL 125 S</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 51</u>	Cylindrée	<u>124</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

\* ) Béquille latérale : remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78).

Complément du 13.02.79 à Lausanne - jak

§ ) Equipement : sur demande, le motocycle peut être équipé d'un pare-boue avant réhaussé, muni d'une bavette.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 16.6.78

Remplace fiche d'homologation CH 6369 49 du 16.06.78 incl. FC Service fédéral d'homologation  
 Béquille latérale / Equipement (fiche complémentaire intégrée à la  
 (02.03.84) - Ad fiche de base)

Motocycle

H O N D A

X L 1 2 5 S

CH 6369 51

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 13.02.1979 à Lausanne - jak

Sur demande, le motocycle peut être équipé d'un pare-boue AV réhaussé muni d'une bavette.