

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	PC 02 (GL 500 D / Silver Wing)	CH 6369 77

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "PC 02" devant le No du cadre "PC 02"
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement au centre du cadre, près de la pédale du frein
Numéro du cadre	à droite, sur la tête de direction
Identification du moteur	"PC 02 E" devant le No du moteur, à gauche latéralement en bas sur le bloc
Véhicule homologué	PC02 - 4 C00 008
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., 1214 VERNIER-GENEVE
Autres importateurs	=

Construction du véhicule :	2	Nombre de roues	2	Moteur	HONDA	Type	PC 02 E
Nombre d'essieux	2			Marque	V 800	Construction :	4
Boîte c. v.	mécanique			Carburant	B	Position	au centre
Nombre de vitesses	5	(surface de freinage)		Refroidissement	eau	Nombre cylindres	2
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non-ajourée)			Alésage	78,0	Course	52,0
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne			Cylindrée	496	CV-impôt	2,53
Longueur du siège	740 cm			Puissance en CV	37 kW (DIN)	à l/min	9000
Genre du siège	avec poignées			Silencieux	3 pots *		
Béquille	centrale + latérale *			Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = C		
Utilisation avec side-car	=			Mesure des gaz	CO corr. 2,7 %		
Indicateur de vitesse	km/h			V-max	155 km/h		
Rétroviseur	1/à gauche			Brut			
Antivol	verrouillage du guidon (par la clé de contact)			Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions		
Equipement spécial	carénage			à l'arrêt	79,0	dB(A) à l/min	6750

Dimensions	2220	Hauteur	1505
Longueur	900	Empattement	1495
Largeur	2		
Nombre de places			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	125	120	245
Répartition du poids	20	120	140
Poids total	145	240	385
Poids garantis			433
Dimension des pneus	3.50 S 19	130/90 - 16S	Jantes +)
Ply/bars	4 / 2,0	- / 2,25	
Charge/Vmax	202 / 180	285 / 180	

Equipement \$)	HCR H4 (E)
Feu de route	HCR H4 (E)
Feu de croisement	A (E)
Feu de position	STANLEY CH 1 0428
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0213
Feu rouge	STANLEY CH 1 0213
Feu stop	STANLEY CH 1 0414
Clignoteurs AR	I (E)
Catadioptré	combiné
Eclairage plaque	-
Puissance dynamo	NITSUBA CH 2 004 ou d'autres modèles homologués
Avertisseur	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>245</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>433</u>
Type	<u>P C O 2</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6369 77</u>	Cylindrée	<u>496</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,53</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : latérale avec caoutchouc de rappel admis selon décision de l'OFP du 12.01.78.
- +) Jantes : AV = MT 2.15 x 19 AR = MT 2.50 x 16; métal léger "D.I.D." avec étoile aluminium ajouré.
- §) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.
- %) Silencieux : 1/ 235x332x92 "HMMA1" / 2/ 570 x d= 41/92 "HMMA1E"
sortie d= 17

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 23.+24.11.81

Remplace fiche d'homologation CH 23.11.1981
Silencieux/bruit = 14.11.94

Service fédéral d'homologation

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 64) Motorrad Motorcycle	B Fabrikmarke Marque de fabrique H O N D A	C Typ Type PC 02 (GL 500 D)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 6369 77
--	--	---	--

EMISSIONSKARTE (EK)
 FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
PC 02 E	m5	3,09	77,5	79,0 6750	

(07.12.81)

Abgasemissionen / Emissions de gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement C	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol.% min ⁻¹	Bemerkungen Remarques
			CO	CH	NO			
E	F	C	K	L	M	N		R
PC 02 E	m5	3,09	-	-	-	2,7	1200	CO korr.

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CR 6369 77 vom/du 23.11.81
Datum/date: 23.11.81 Standmessung / 14.11.94

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation