

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	R C 1 2 (CX 650 SPORTS)	CH 6369 99

Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)
Identification	sur la plaquette du constructeur "RC 12" devant le No du carte "RC 12"
Plaquette du constructeur	à droite, au centre latéralement sur le cadre
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	" RC 10 E " devant le No du moteur, à gauche, en bas latéralement sur le bloc
Véhicule homologué	RC 12 - 2 000 C06
Importateur principal	HONDA (SUISSE) S.A., 1211 Genève

Construction du véhicule	2 / 2
Nombre d'essieux / roues	mécanique
Boîte c.v.	5
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 disques (non ajourés)
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (non ajouré)
Frein roue arrière	720 mm
Longueur du siège	AR = avec arceau de retenue
Genre du siège	*) centrale + latérale avec caoutchouc de rappel
Béquille	-
Utilisation avec side-car	km/h
Indicateur de vitesse	1/à gauche
Rétroviseur	verrouillage du guidon (par la clé de contact)
Antivol	Cockpit
Equipement spécial	

Moteur	H O N D A	Type	RC 10 E
Marque	Y	Temps	4
Construction	B	Position	au centre/en bas
Carburant	eau	Nombre cylindres	2
Retrofroidissement	82,5	Course	63,0
Aiésage	673	CV-impôt	3,43
Cylindrée	37 (DIN)	à t/min	7000
Puissance en kW	75,0	dBA à t/min	5250
Bruit à l'arrêt	2 pots = marqué	"EM HCCE"	x)
Silencieux			
Mesure des gaz	CO-corr. = 2,9 % à 1000 t/min		
Déparasitage	CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 0		
V-max	175 km/h		

Dimensions			
Longueur	2310	Hauteur	1190
Largeur	760	Empattement	1500
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	113	123	236
Répartition du poids	15	125	140
	128	248	376
			420
Poids garantis			
Dimension des pneus	100/90-18 (56H)	120/80-18 (62H)	
Ply / bars	- / 2,5	- / 2,8	
Charge	205	280	
pour V-max	210	210	
Jantes	HT 2.50 x 18	HT 2.50 x 18	*)

Equipement	HCR (E)
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	A (E)
Feu de position	STANLEY CH 1 0413
Clignoteurs AV	STANLEY CH 1 0258
Feu rouge	STANLEY CH 1 0258
Feu stop	STANLEY CH 1 0445
Clignoteurs AR	I (E)
Catadioptra	combiné
Eclairage plaque	-
Puissance dynamo	MITSUBA CH 2 C04
Avertisseur	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>236</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>420</u>
Type	<u>R C 1 2</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>673</u>
N° CH	<u>6369 99</u>	CV-impôt	<u>3,43</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Béquille : béquille latérale remontant automatiquement au moyen d'un caoutchouc de rappel (admis selon la décision de l'OFF du 12.01.78).
- +) Jantes : en alliage léger, "D.I.D." avec étoile aluminium ajourée (rivée).
- x) Insonorisation : douilles de réduction (ϕ 19,8 mm), soudées à l'intérieur des tubes d'échappement, côté cylindres.

Lieu et date de l'homologation Genève, 29.10.82
Vn/Ad

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 65) Motorrad Motocycle	B Fabrikmarke Marque de fabrique H O N D A	C Typ Modell Type Modèle R C 1 2 (CX 650 SPORTS)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 6369 99
---	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.83
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
RC 10 E	m5	3,09	83,0	75,0 5250	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1 korr	R Bemerkungen Remarques
RC 10 E	m5	3,09	9,45	2,04		2,4 1100	CH 00 01035

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 25.07.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Typenprüfstelle Service d'homologation