

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	S C 1 1 (CB 1100 F)	CH 6373 12

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "SC 11" devant le No du carte "SC 11"
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le cadre au-dessus de la pédale du frein
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"SC 11 E" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur
Véhicule homologué	SC 11 - 2 003 907
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., 1211 Genève 20

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	Marque	HONDA
Boîte c.v.	mécanique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non ajourés)	Refroidissement	air
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Alésage	70,0
Longueur du siège	650 mm	Cylindrée	1062
Genre du siège	avec poignées	Puissance en kW	70 (DIN)
Béquille	centrale + latérale *)	Bruit à l'arrêt	78,0
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	2 pots HMM5 SW (670 x Ø 115 mm)
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO-corr. 1,5 % à 1100 t/min
Rétroviseur	1 / à gauche	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C
Antivol	verrou au guidon (combiné avec contacteur d'allumage)	V-max	210 km/h
Equipement spécial	-		

Dimensions				Equipement (\$) )	
Longueur	2260	Hauteur	1150	Feu de route	HCR (E)
Largeur	805	Empattement	1550	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	2			Feu de position	A (E) dans HCR
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	CH 1 0413
Poids à vide	120	150	270	Feu rouge	CH 1 0213
Répartition du poids	15	125	140	Feu stop	CH 1 0213
	135	275	410	Clignoteurs AR	CH 1 0414
			460	Catadioptr	I (E) séparé
Poids garants				Eclairage plaque	combiné
Dimension des pneus	100/90 - 18	130/90 - 17		Puissance dynamo	-
Ply / bars	- / 2,5	- / 2,5		Avertisseur	MITSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologués
Charge	205	290			
pour V-max	210	210			
Jantes	2.50 - 18	2.75 - 17	+) )		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>270</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>460</u>
Type	<u>S C 1 1</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>1062</u>
N° CH	<u>6373 12</u>	CV-impôt	<u>5,41</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Béquille : béquille latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFP du 12.01.78).
- +) Jantes : jantes en alliage léger avec 6 rayons ajourés (rivés et vissés), marque "D.I.D."
- §) Equipement : une prolongement de l'aile arrière est exigé.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 30.05.83  
Ho(BE)/jak

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle

H O N D A

divers

CH 6373 12

FICHE SUPPL. SYNOPTIQUE

(doit être jointe à la FH correspondante)

Complément du 24.12.86 à Berne - jak

Utilisation avec side-car: admise; fixation à min. 4 points exigée

concerne les fiches d'homologation suivantes:

CH 6373 01 6373 12 6373 22