

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	H O N D A	S p a c y 1 2 5 (JF 02)	CH 6373 15

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "JF 02" devant le No du carte "JF 02"
Plaquette du constructeur	en haut sur le réservoir à essence (soulever la selle)
Numéro du cadre	à droite, en bas sur le cadre, sous le repose-pieds
Identification du moteur	"JF 02 E" à gauche, à l'arrière sur le carter, à côté de la roue arrière
Véhicule homologué	JF02-5 000 009
Importateur principal	HONDA (SUISSE) SA., Route des Moulrières 10, 1214 VERNIER-Genève

Construction du véhicule	Moteur	Type	JF 02 E
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	Marque	HONDA
Boîte c. v.	variateur	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	sans paliers	Carburant	B
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Retrodissement	eau
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	56,5
Longueur du siège	640 mm	Cylindrée	124
Genre du siège	avec courroie de retenue	Puissance en kW	7,1 DIN
Béquille	centrale	Brut: à l'arrêt	70,0 dB(A) à 1/min
Utilisation avec side-car	=	Silencieux	1/ 'EMKJ9' ou 'EMKV7'
Indicateur de vitesse	km/h (indication digitale)	Mesure des gaz	CO corr. 2,9 % à 1500 t/min
Rétroviseur	1/ à gauche	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C (bougie)
Antivol	verrou au guidon (combiné avec l'allumage)	V-max	90 km/h
Équipement spécial	carrosserie en plastique (scooter)		

Dimensions	Équipement
Longueur	HCR (E) (escamotable)
Largeur	HCR (E) (")
Nombre de places	A (E) dans HCR (")
Poids	Stanley 1444 SAE D 82 DOT (CH 1 0480)
Poids à vide	Stanley EM-74RC SAE ST82 DOT (CH 1 0313)
Répartition du poids	Stanley EM-74RC SAE ST82 DOT (CH 1 0313)
	Stanley 1579 SAE D 82 DOT (CH 1 0481)
Poids garantis	I (E)
Dimension des pneus	Catadioptré
Ply / bars	Éclairage plaque
Charge	Puissance dynamo
pour V-max	Avertisseur
Jantes	Mitsuba UBF 22 (CH 2040) ou d'autres modèles homologués
	H 2.15 x 10 jantes en acier avec étoile ML

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>105</u>
Marque de fabrication	<u>H O N D A</u>	Poids total	<u>275</u>
Type	<u>Spacy 125</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>124</u>
N° CH	<u>6373 15</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

• Lieu et date de l'homologation **Bellach, 25.08.83**
Schö/jak

Remplace fiche d'homologation du **25.08.83**
Silencieux / Adresse

Service fédéral d'homologation

62) Motocycle

H O N D A

S p a c y 1 2 5

CH 6373 15

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 5.12.85 à Genève - Sca/lin

Dès le no de cadre JF02-5100001: nouveau contrôle de bruit et de gaz d'échappement

Silencieux : marqué "HMKJ9K1"

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boite de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
JF 02 E	s	8,10	80,5	72,0	5625	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boite de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
JF 02 E	s	8,10	6,06	0,93	0,30	2,2	1500	00 01019 compl. I

Emissions de fumées

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale