

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique H O N D A	Type XL 600 . (PDO3) *)	Fiche d'homologation No CH 6373 20
Constructeur Identification	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japon sur la plaquette du constructeur "PDO3" *) Modèles: XL 600 R = réservoir de carburant de 12 litres numéro du cadre "PDO3-....." XL 600 L = réservoir de carburant de 20 litres		
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Numéro-ATGE	00 01011		
Identification du moteur	"PDO3E" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur la partie inférieure du bloc-moteur		
Importateur	HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin Voie Creuse, 1211 Genève 20		

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	HONDA	Type PDO3
Frein roue avant	Construction	monobloc	Temps 4
Frein roue arrière		B	Position au centre/en bas
Siège longueur/genre	Carburant	air	Cylindres 1
Support	Rétroviseur	100 / 75	Cylindrée 589
Utilisation avec side-car	Alésage/Course	3,0	Déparasitage C
Indicateur de vitesse	CV-impôt	32,5 DIN	à min-1 6500
Rétroviseur	Couple max. Nm	51,0	à min-1 5000
Antivol	Silencieux	1 = HMMG2EMKCF7 ou HMMG2EMKCF7K	
Réservoir carburant	Vmax	155	Vmax mesurée
Équipement spécial			

Dimensions	Poids				
Longueur	2180	Hauteur 1235	avant 75	arrière 80	total 155
Largeur	865	Empattement 1420	Poids à vide 30	Répartition charge 110	140
Nombre de places	2	Voie -	105	190	295
Équipement §)	Poids garantis			336	
Clignoteurs AV	STANLEY 1400 CH 1 0469			3,00 - 21	
Clignoteurs AR	STANLEY 1403 CH 1 0470			5,10 - 17	
Catadioptre	I (E)			4 / 1,75	
Puissance génératrice	-			162	
Avertisseur	MITSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologués			240	
				Charge 160	
				pour Vmax 160	
				Jantes 1.60 x 21	
				2.50 x 17	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE CH
Bt. de vitesse	i-o	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO <sub>x</sub>	CO	min-1	CH		
m5	2,60	84,0		77,0	4875	m5	16,58	0,64		3,6	1360	00 01011		
F	G	H	J	R		K	L	M	N		R			

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>155</u>
Marque de fabrique	<u>H O N D A</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>X L 6 0 0 .</u>	Poids total	<u>336</u>
		Carburant	<u>8</u>
Homologation No	CH <u>6373 20</u>	Cylindrée	<u>5,89</u>
Carrosserie		CV-impôt	<u>2,0</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Béquille : latérale remontant automatiquement avec patte de rappel (admis selon décision de l'OFF du 12.01.78).
- §) Equipement : prolongements des pare-boue avant et arrière exigés.

W  
Lieu et date de l'homologation Genève, 12.01.84  
Sta.

Remplace la fiche d'homologation du 12.01.84  
05.03.97 - variante silencieux - Ad

Service fédéral d'homologation

65) Motocycle

H O N D A

XL 600 . (PDO3)

CH 6373 20

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 07.01.85 à Berne - Ad

à partir du No du cadre : PDO3 - 5100001 (millésime 1985)

- diverses modifications au moteur  
(culasse, compression, carburateur, silencieux, allumage etc.)  
(Identification et puissance inchangées)
- nouvelle mesure du bruit et des gaz d'échappement.

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) l-A

 (H) au passage  
dB/A

 (J) à l'arrêt  
dB/A min-1

(R) Remarques

PD 03 E

m5

2,60

85,0

77,0 4875

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) l-A

 Emissions en g/km  
(K) CO (L) HC

(M) NO

 (N) Ralenti  
CO min-1

Numéro-ATGE

PD 03 E

m5

2,60

13,07

0,55

--

3,2 1400

00 01027

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale