

Motocycle

LAMBRETTA

125 DL

CH

6420 06

Constructeur Scoters India Limited, Lucknow U.P., Inde

Identification "DL 125" sur la plaquette du constructeur  
\*22/1\*05\* devant le No du cadre

Plaquette du constructeur au centre, sur le carénage, sous le siège à côté du robinet d'essence

Numéro du cadre à droite, sur le tube du cadre, sous le réservoir à essence

Identification du moteur "125" à droite, à l'arrière sur le carter, sous le support de la suspension (frappé par l'importateur)

Véhicule homologué \*22/1\*05\* 042156

Importateur principal JAISONS IMPORTS GmbH, 4349 Ittenthal

Autres importateurs -

## Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 4 ou 5

Frein roue avant mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Longueur du siège 600 mm

Genre du siège avec courroie de retenue

Bequille centrale

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur 1/ à gauche

Antivol verrouillage de la direction

Équipement spécial -

## Moteur

Marque LAMBRETTA Type 125 LIS

Construction monobloc Temps 2

Carburant B / mélange Position au centre

Retrofroidissement air Nombre cylindres 1

Alésage 52 Course 58

Cylindrée 123 CV-impôt 0,63

Puissance en CV 3,16 kW (DII) 4,3CV  $\frac{1}{t/min}$  4600

Silencieux 1 = 400 x 141 x 87 mm

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz CO corr. 3,8 % à 1450 t/min

V-max 92 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche 32,1 km/h, M2, IA 3,07 = 81 dB/A

A proximité de l'échappement 95 dB/A à t/min 4650

## Dimensions

Longueur 1900

Largeur 670

Nombre de places 2

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>40</u>	<u>80</u>	<u>120</u>
Répartition du poids	<u>40</u>	<u>100</u>	<u>140</u>
Poids total	<u>80</u>	<u>180</u>	<u>260</u>
Poids garantis	<u>265</u>		

Dimension des pneus 3,50 - 10 3,50 - 10

Ply/bars 4 / 2,25 4 / 2,25

Charge / V-max. 180 / 100 180 / 100

pour V-max

## Équipement

Feu de route CEV 155

Feu de croisement CEV 155

Feu de position dans le phare

Clignoteurs AV 1 (E)

Feu rouge R (E) ou ACS-A CH 1 0227

Feu stop S1 (E) ou ACS-A CH 1 0227

Clignoteurs AR 2a (E)

Catadioptré I (E)

Éclairage plaque 1/ combiné

Puissance dynamo 60 W

Avertisseur KLAXON GS/T ou vitreur

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>    <b>Motocycle</b>    </u>	Poids à vide	<u>    <b>120</b>    </u>
Marque de fabrique	<u>    <b>L A M B R E T T A</b>    </u>	Poids total	<u>    <b>265</b>    </u>
Type	<u>    <b>125 DL</b>    </u>	Carburant	<u>    <b>B</b>    </u>
Homologation No CH	<u>    <b>6420 06</b>    </u>	Cylindrée	<u>    <b>123</b>    </u>
Nombre de places	<u>    <b>2</b>    </u>	CV-impôt	<u>    <b>0,63</b>    </u>

**Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation**

• Lieu et date de l'homologation **Bellach, 01.02.78**  
**Frutigen, 28.02.78**

Remplace fiche d'homologation CH 6420 06 du 1.2./28.2.78  
Identification / nombre de vitesses / équipement

Service fédéral d'homologation  
Berne, 16.11.84

Motocycle

L A M B R E T T A

125 DL

CH 6420 06

**Fiche complémentaire**

I

Complément du 05.04.79 à Bellach - lin

Identification: variante: "22.0." devant le No du cadre  
(modèles modifiés par l'importateur de 150 cm<sup>3</sup> à 125 cm<sup>3</sup>).