

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motorcycle léger	I T A L J E T	P a c k 2 (40 km/h)	CH 6424 05

Constructeur	ITALJET SpA., I-40 068 S. Lazzaro di Savena (Bologna) / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "Pack 2" devant le No du carte "FK "
Plaquette du constructeur	en bas à l'arrière, sur la traverse reliant les 2 parties du guidon
Número du cadre	à gauche, latéralement sur le cadre, sur le support du moteur
Identification du moteur	"SITM" à droite, en bas latéralement sur le carter du vilebrequin
Véhicule homologué	FK - 28 168
Importateur principal	ROLLAG AG, 8957 Spreitenbach

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieu / roues	2 / 2	Marque	PIAGGIO
Soite c. v.	=	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	=	Carburant	B/mélange
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	58,20
Longueur du siège	300 mm	Cylindrée	49,28
Genre du siège	=	Puissance en kW	0,93 kW (DIN)
Béquille	centrale	Bruit à l'arrêt	68,0
Utilisation avec side-car	=	Silencieux	1 pot = 62 x Ø 130 "DGN 36 855-3"
Indicateur de vitesse	=	Mesure des gaz	CO corr. 3,7 % à 1500 t/min
Rétroviseur	1/à gauche	Déparasitage	CC3, annexe 8, chiffres 3+4 = 3
Antivol	verrouillage de la direction	V-max	mesurée 30 km/h
Équipement spécial	=		

Dimensions			Équipement §)	
Longueur	1160	Hauteur	CEV CH 1 00C8	
Largeur	650	Empattement	CEV CH 1 00C8	
Nombre de places	1		-	
Poids	avant	arrière	-	
Poids à vide	20	30	Clignoteurs AV	
Répartition du poids	20	50	CEV CH 1 8230 01 ou CH 1 0209	
	40	80	Feu stop	
		120	CEV CH 1 8230 01 ou CH 1 0209	
Poids garantis		147	Clignoteurs AR	
Dimension des pneus	13x5.00-6	13x5.00-6	-	
Ply / bars	4 / 2,8	4 / 2,8	Catadioptr	
Charge	199	199	I (B)	
pour V-max	50	50	Éclairage plaque	
Jantes	=	=	18/20 watts	
			Puissance dynamo	
			18/20 watts	
			Avertisseur	
			crécelle	
			ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>50</u>
Marque de fabrique	<u>I T A L J E T</u>	Poids total	<u>147</u>
Type	<u>Pack 2</u>	Carburant	<u>3/mélange</u>
Homologation		Cylindrée	<u>49,28</u>
No CH	<u>6424 05</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)
(conforme au 01.10.82)

§) Equipement : prolongement complémentaire en plastique exigé au pare-boue arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

118 - vitesse max. 30 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 01.03.82/15.11.82
Sta/jak

Remplace fiche d'homologation CH 6424 05
Equipement
(16.01.84) - Ad

Service fédéral d'homologation

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation

Motocycle léger

I T A L J E T

P a c k 2 (40 km/h)

CH 6424 05

Constructeur ITALJET SpA., I-40 068 S. Lazzaro di Savena (Bologna) / ItaliaIdentification sur la plaquette du constructeur "Pack 2"devant le No du carte "FK"Plaquette du constructeur en bas à l'arrière, sur la traverse reliant les 2 parties du guidonNuméro du cadre à gauche, latéralement sur le cadre, sur le support du moteurIdentification du moteur "SITM" à droite, en bas latéralement sur le carter du vilebrequinVéhicule homologué FK - 28 168Importateur principal ROLLAG AG, 8957 Spreitenbach

Construction du véhicule

Nombre d'essieux / roues 2 / 2Boîte c.v. -Nombre de vitesses -Frein roue avant mécanique, à expansion interneFrein roue arrière mécanique, à expansion interneLongueur du siège 300 mmGenre du siège -Béquille centraleUtilisation avec side-car -Indicateur de vitesse -Rétroviseur 1/à gaucheAnvois verrouillage de la directionÉquipement spécial -

Moteur

Marque PIAGGIOConstruction monoblocCarburant 3/mélangeRefroidissement airAlésage 38,20Cylindrée 49,28Puissance en kW 0,93 kW (DIN)Bruit à l'arrêt 68,0Silencieux 1 pot = 62 x ø 130Type S I T MTemps 2Position au centreNombre cylindres 1Course 43,0CV-impôt 0,25à t/min 4500dB(A) à t/min 3375"DGN 36 855-3"Mesure des gaz CO corr. 3,7 % à 1500 t/minDéparasitage OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = 8V-max mesurée 30 km/h

Dimensions

Longueur 1160Hauteur 960Largeur 650Empattement 830Nombre de places 1Poids avant 20arrière 30total 50Poids à vide 205070Répartition du poids 40801204080120Poids garants 13x5.00-613x5.00-6147Dimension des pneus 4 / 2,84 / 2,8Charge 199199pour V-max 5050Jantes --

Équipement \$)

Feu de route CEV CH 1 0008Feu de croisement CEV CH 1 0008Feu de position -Clignoteurs AV -Feu rouge CEV CH 1 8230 01Feu stop CEV CH 1 8230 01Clignoteurs AR -Catadioptr I (E)Éclairage plaque combinéPuissance dynamo 18/20 wattsAvertisseur crécelleou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>50</u>
Marque de fabrication	<u>I T A L J E T</u>	Poids total	<u>147</u>
Type	<u>Pack 2</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation		Cylindrée	<u>49,28</u>
N° CH	<u>6424 05</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)
(conforme au 01.10.82)

§) Equipement : prolongement complémentaire en plastique exigé au pare-boue arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

118 - vitesse max. 30 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 01.03.82/15.11.82
Sta/jak

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation