

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Motocycle léger | Marque KREIDLER | Type K 54 / 31 CH | Fiche d'homologation n° CH 6461 05 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "Florett" de chaque côté sur réservoir à essence
 "K 54/31 CH" sur plaquette du constructeur, à droite en haut
 latéralement sur cadre devant fixation de l'amortisseur.

A partir du No de cadre 3 675 251
 Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur support AV du moteur
 Signe d'identification du moteur frappé en bas sur carter du vilebrequin
 Constructeur KREIDLER WERKE GmbH, Stuttgart(D) Importateur INTERMOT VERKAUFS AG., Zurich

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| CHASSIS | Nombre d'essieux 2 | Nombre de roues 2 | Entraînement arrière | MOTEUR | Genre monobloc | Temps 2 |
| Direction | guidon | Assistance | - | Marque | KREIDLER | Carbur. B |
| Frein de service | mécanique, exp. interne, sur roue arrière | | | Type | B 15 - 3 | |
| Frein auxiliaire |) méc., exp. interne | | Ralentisseur - | Position | au centre Nombre cyl. 1 | |
| |) sur roue avant | | Frein pr. rem. - | Alésage | 40 | Course 39,7 |
| Transmission | mécanique | | Nombre vit. 3 | Cylindr. | 49,86 cm ³ | CV-Impôt: 0,25 |
| Blocage differ. | - | Crochet rem. - | Vitesse max. 60 km/h | CV-puiss. | 3,60 (DIN) | à 6200 t/m |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|---|---------------------|----------------------|
| CARROSSERIE | Forme | Nombre portes | - | Refroidissement | air |
| | selle = 450 mm | Toit ouvert | - | Bruit | 71 dB (A) à 6200 t/m |
| Nombre de places : Total | 1 | AV | - | Amortissement bruit | 1 pot 730xØ70 mm |
| | | milieu | - | | |
| | | AR | - | | |
| | | Places debout | - | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----|---|
| DIMENSIONS | Vole | AV | - | AR | - |
| | Diam. braquage | G | - | DR | - |
| Empattement | 1200 | / / / | | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | | | |
| Longueur | 1880 | | | | |
| Largeur | 630 | | | | |
| Hauteur | 970 | | | | |
| Porte à faux | AV | 290 | | | |
| | AR | 390 | | | |
| | lat. | - | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|------------|-------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | 35 | | 47 | 82 |
| | 20 | | 50 | 70 |
| Poids total | 55 | | 97 | 152 |
| Garantie fabr. | | | | 245 |
| Dimens. pneus | 23/4 - 17 (21 - 2,75) | | | |
| Charge p. essieu | 170 (2,75) | | 170 (2,75) | |
| | de l'ensemble | | | |
| Poids maxi remorquable | | | | - kg |

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 6 v 24W

Feux de route 1/CEV IGM 0122 Px Avertisseur optique -
 Feux de croisement 1/id. Feux de position -
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/vibreur Niv. sonore 83(dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 1/HELLA K 12455 Catadioptrés 1/I (E)
 Feux stop 1/HELLA K 12455 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. -
 AV - latér. - AR -
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle léger
 Marque & type KREIDLER K 54/31 CH
 Homologation n° CH 6461 05
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 1 (- -- avant)
 Poids à vide 82 Carburant B
 Charge utile - cv 0,25
 Cylindrée 49,86 cm³
 Poids total 245 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = Prototype

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 19.10.71

La commission d'expertise

