

Genre du véhicule Motocycle léger	Marque KREIDLER	Type K 54 / 53 CH	Fiche d'homologation n° CH 6461 06
--------------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Florett" de chaque côté sur réservoir à essence.
"K 54/53 CH" sur plaque du constructeur; à droite en haut
latéralement sur cadre devant fixation de l'amortisseur.

A partir du No de cadre 5 114 751
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur support AV du moteur
Signe d'identification du moteur frappé en bas sur carter du vilebrequin
Constructeur KREIDLER WERKE GmbH, Stuttgart(D) Importateur INTERNOT VERKAUFS AG., Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 2	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre monobloc	Temps 2
Direction	guidon	Assistance -		Marque	KREIDLER	Carbur. B
Frein de service	mécanique, exp. interne, sur roue arrière			Type	B 15 - 5.	
Frein auxiliaire) méc., exp. interne		Ralentisseur -	Position	au centre Nombre cyl. 1	
) sur roue avant		Frein pr. rem. -	Alésage	40	Course 39,7
Transmission	mécanique		Nombre vit. 5	Cylindr.	49,86 cm ³	CV-Impt. 0,25
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 85 km/h	CV-puiss.	4,80 (DIN)	à 6300 t/m

CARROSSERIE	Forme	Nombre portes -	Refroidissement	air
	selle = 450 mm	Toit ouvert -	Bruit	73 dB (A) à 6300 t/m
Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -			Amortissement bruit	1 pot 700xØ 70 mm

DIMENSIONS	Vole	AV	AR	POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	Diam. braquage	G	DR		A vide	36		50
Empattement	1200	/ / /			20		50	70
	Dimensions ext.	Dimensions int.		Poids total	56		100	156
Longueur	1880			Garantie fabr.				245
Largeur	640			Dimens. pneus	2 3/4 - 17 (21 - 2,75)			
Hauteur	970			Charge p. essieu	170 (2,75)		170 (2,75)	
Porte à faux	AV	290		de l'ensemble				
	AR	390		Poids maxi remorquable				kg
	lat.	-						

EQUIPEMENTEquipement électrique 6 v 34WFeux de route 1/CEV K 21050/21046Feux de croisement 1/id. Feux de position -Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/vibreur Niv. sonore 85 dB(A)Essuie-glace - Lave-glace -Feux arrières 1/HELLA K 12455 Catadioptrés 1/I (E)Feux stop 1/HELLA K 12455 Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. -AV - latér. - AR -Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Motocycle légerMarque & type KREIDLER K 54/53 CHHomologation n° CH 6461 06

Forme de la carr.

Places ass. : Total 1 (- avant)Poids à vide 86 Carburant BCV 0,25Charge utile - Cylindrée 49,86Poids total 245 Poids de l'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = PrototypeLieu et date de l'expertise
Zurich, 19.10.71

La commission d'expertise

14

Motocycle léger

KREIDLER

K 54 / 53 CH

CH 6461 06

FICHE COMPLÉMENTAIRE

II

Suppression de la fiche de barrage du 20.12.74

Expertise de contrôle du 11.02.75 à Berne - Gau

Modifications : piston / cylindre / culasse
(temps d'admission différents; alésage, course, cylindrée inchangés);
échappement;
les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse garnies
d'éléments insonorisants.

Moteur : puissance 5,5 CV-DIN à 7000 t/min
: bruit 72 dB/A à 7000 t/min

Identification

Type du moteur : "B 15 - 5." (inchangé)
Cylindre : " U " frappé par l'importateur, à droite, sur le pied du cylindre
Echappement : "15-33.97 " frappé; dimensions ~ 700 x ϕ 70 (conique)
Déparasitage : OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "B"
Avertisseur : CEV 134, IGM 4862 KMA.

Genre du véhicule
Motocycle léger

Marque
KREIDLER

Type
K 54 / 53 CH

Fiche d'homologation n°
CH 6461 06

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 6.9.72 - PR (No de cadre du vhc. expertisé = 5048997)

A partir du No de cadre 5122371, les véhicules sont livrés avec les modifications suivantes:

la fourche télescopique monte jusqu'au guidon, auparavant seulement jusqu'au pont de la fourche. Nouvelle forme du réservoir de carburant, le contenu reste identique.

Equipement: feux de route et de croisement: CEV K 21050/21046 35/35 W
feux arrière et stop : ULO CH 1 0530 01 5/18 W
catadioptré séparé : I (E)
génératrice : 35/35 + 18 + 5 W.