

Genre du véhicule Motocycle léger	Marque K R E I D L E R	Type K 54 / 54 / 1 CH	Fiche d'homologation n° CH 6461 07
MOYENS D'IDENTIFICATION "Florett" de chaque côté sur réservoir à essence. "K 54/54 CH" sur plaquette du constructeur, à droite en haut latéralement sur cadre devant fixation de l'amortisseur.			
A partir du No de cadre 5 114 751			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur support AV du moteur			
Signe d'identification du moteur frappé en bas sur carter du vilebrequin			
Constructeur KREIDLER WERKE GmbH, Stuttgart(D) Importateur INTERNOT VERKAUFS AG., Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement arrière		MOTEUR Genre monobloc Temps 2	
Direction guidon Assistance -		Marque KREIDLER Carbur. B	
Frein de service mécanique, exp.interne, sur roue arrière		Type B 15 - 5	
Frein auxiliaire)méc., exp.interne) sur roue AV		Position au centre Nombre cyl. 1	
Ralentisseur -		Alésage 40 Course 39,7	
Frein pr. rem. -		Cylindr. 49,86 cm ³ CV-Impôt 0,25	
Transmission mécanique Nombre vit. 5		CV-puiss. 4,80 (DIN) à 6300 t/m	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 80 km/h		Refroidissement air	
CARROSSERIE Forme - Nombre portes -		Bruit 72 dB (A) à 6300 t/m	
selle = 450 mm Toit ouvert -		Amortissement bruit 1 pot	
Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -		700 x ø 70 mm	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV - AR -		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G - DR -		A vide 35 47 82	
Empattement 1200 (/ / /)		20 50 70	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total 55 97 152	
Longueur 1880		Garantie fabr. 245	
Largeur 640		Dimens. pneus 2 3/4 - 17 (21 - 2,75)	
Hauteur 970		Charge p. essieu 170 (2,75) 170 (2,75)	
Porte à faux AV 290		de l'ensemble	
AR 390		Poids maxi remorquable - kg	
lat. -			

EQUIPEMENTEquipement électrique 6 V 34W

Feux de route 1/CEV K 21050/21046
 Feux de croisement 1/id. Feux de position -
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/vibreur Niv. sonore 85 dB(A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 1/HELLA K 12455 Catadioptres 1/I (E)
 Feux stop 1/HELLA K 12455 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. -
 AV - latér. - AR -
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle léger
 Marque & type KREIDLER K 54/54 CH
 Homologation n° CH 6461 07
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 82 Carburant B
 CV 0,25
 Charge utile - Cylindrée 49,86
 Poids total 245 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = Prototype

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 19.10.71

La commission d'expertise

CK

Genre du véhicule Motocycle léger	Marque K R E I D L E R	Type K 54 / 54 / 1 CH	Fiche d'homologation n° CH 6461 07
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E 1.

Complément du 6.9.72 - PR (No de cadre du vhc. expertisé = 5121963)

A partir du No de cadre 5122371, les véhicules sont livrés avec les modifications suivantes:

la fourche télescopique monte jusqu'au guidon, auparavant seulement jusqu'au pont de la fourche. Nouvelle forme du réservoir de carburant, le contenu reste identique.

Equipement: feux de route et de croisement: CEV K 21050/21046 35/35 W
 feux arrière et stop : ULO CH 1 0530 01 5/18 W
 catadioptré séparé : I (E)
 génératrice : 35/35 + 18 + 5 W.

Remplace fiche complémentaire du 6.9.72 (Correction de la désignation du type) (31.10.72)

Motocycle léger

K R E I D L E R

K 54 / 54 / 1 CH

CH 6461 07

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 06.09.72 - PR (No du cadre du véhicule homologué)= 5 121 963)

A partir du No de cadre 5 122 371, les véhicules sont livrés avec les modifications suivantes:

la fourche télescopique monte jusqu'au guidon, auparavant jusqu'au pont de la fourche; nouvelle forme du réservoir de carburant, le contenu reste le même.

Equipement: feu de route/croisement: CEV K 21050/21046. 35/35 W
feu rouge /stop : ULO CH 1 0530 01 5/18 W
catadioptre séparé : I (E)
génératrice : 35/35 + 18 + 5 W

Complément du 12.11.75 - lin

Clignoteurs AV : 1 - 2a (E) blanc 21 W
AR : 2a (E) orange 15 W.

Motocycle léger

K R E I D L E R

K 54 / 54 1 CH

CH 6461 . 07

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

II

Libération de la fiche d'homologation CH 6461 07

Expertise de contrôle du 22.01.75 à Berne - Sta

Puissance du moteur : 4,8 CV-DIN à 6500 t/min

Bruit : 73 dB/A à 6500 t/min

Feu de route/croisement : CEV K 21067/21068 CH 1 2920 03

Déparasitage : OCE annexe 9 chiffres 3+4 = B