

Genre du véhicule Motocycle	Marque KREIDLER	Type K 54 / 53 / 2 CH	Fiche d'homologation n° CH 6461 08
--------------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Florett" de chaque côté sur réservoir à essence.
"K 54/53/2 CH" sur plaquette du constructeur; à droite en haut
latéralement sur cadre devant fixation de l'amortisseur.

A partir du No de cadre 5 114 751
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur support AV du moteur.
Signe d'identification du moteur frappé en bas sur carter du vilebrequin
Constructeur KREIDLER WERKE GmbH, Stuttgart(D) Importateur INTERMOT VERKAUF AG., Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement arrière	MOTEUR Genre monobloc Temps 2
Direction guidon Assistance -	Marque KREIDLER Carbur. B
Frein de service mécanique, exp. interne, sur roue AR	Type B 15 - 5
Frein auxiliaire)méc., exp. interne) Ralentisseur -	Position au centre Nombre cyl. 1
) sur roue AV) Frein pr. rem. -	Alésage 40 Course 39,7
Transmission mécanique Nombre vit. 5	Cylindr. 49,86 cm ³ CV-impot 0,25
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 85 km/h	CV-puiss. 4,80 DIN à 6300 t/m

CARROSSERIE Forme selle = 450 mm *)	Nombre portes -	Refroidissement air
Toit ouvert -	Nombre places : Total 1 *); AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -	Brut 73 dB (A) à 6300 t/m
		Amortissement bruit 1 pot 700 x ø 70 mm

DIMENSIONS	Voie AV - AR -
Diam. braquage G - DR -	
Empattement 1200 / (/ /)	
	Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 1880 *)	
Largeur 640	
Hauteur 970	
Porte à faux AV 290	
AR 390 *)	
lat. -	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	36		50	86 *)
	20		50	70 *)
Poids total	56		100	156 *)
Garantie fabr.				245
Dimens. pneus	2 3/4 - 17 (21 - 2,75)			
Charge p. essieu	170 (2,75)		170 (2,75)	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble - kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 6 v 34W

Feux de route 1/CEV K 21050/21046
 Feux de croisement 1/id. Feux de position -
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/vibreur Niv. sonore 85 dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 1/ULO K 12458 Catadioptrés 1/I (E) §)
 Feux stop 1/ULO K 12458 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue -
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. -
 AV - latér. - AR -
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle
 Marque & type KREIDLER K 54/53/2 CH
 Homologation n° CH 6461 08
 Forme de la carr. -
 Places ass. : Total *) (- avant)
 Poids à vide 86 Carburant B
 Charge utile - CV 0,25
 Cylindrée 49,86
 Poids total 245 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = Prototype

*) Nombre de places : sur demande 2 ; selle 620 mm.
Longueur totale : 1920 mm porte à faux AR : 430 mm

<u>Poids</u>	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>Total</u>
Poids à vide	36	50	86
Charge utile	20	120	140
Total	56	170	226

§) Catadioptré : celui d'origine est trop petit;
 l'importateur en monte 1 complémentaire.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 19.10.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Motocycle	Marque K R E I D L E R	Type K 54 / 53 / 2 CH	Fiche d'homologation n° CH 6461 08
--------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 6.9.72 - PR (No de cadre du vhc. expertisé = 5048997)

A partir du No de cadre 5122371, les véhicules sont livrés avec les modifications suivantes:

la fourche télescopique monte jusqu'au guidon, auparavant seulement jusqu'au pont de la fourche. Nouvelle forme du réservoir de carburant, le contenu reste identique.

Equipement: feux de route et de croisement: CEV K 21050/21046 35/35 W
feux arrière et stop : ULO CH 1 0530 01 5/18 W
catadioptré séparé : I (E)
génératrice : 35/35 + 18 + 5 W.