

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle léger	KREIDLER	K 54 / 519	CH 6461 17
Constructeur du cadre	KREIDLER WERKE GmbH, Stuttgart (D)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"K 54/519" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'arrière, à droite sur le cadre, au-dessous de la selle		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur support du moteur, derrière carburateur		
Identification du moteur	"B 15,23" en bas, sur carter du vilebrequin (la lettre derrière le type du moteur indique le millésime)		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	INTERMOT VERKAUFS AG, Förrlibuckstrasse 181, Postfach, 8040 Zurich		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	5166546	A partir du numéro du moteur	-
		Signes fixes dans code du type	K 54 / 519

Construction du véhicule	cadre en tôle d'acier emboutie			Moteur			
Construction				Marque	KREIDLER	Type	B 15,23
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	monobloc	Temps	2
Direction	-			Carburant	mélange	Position	au centre
Embrayage	-			Retroidissement	air	Nombre cylindres	1
Boîte c. v.	mécanique			Alésage	40	Course	39,7
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	49,9	CV-kmpôt	0,25
Transmission	-			Puissance en CV	5,5 DIN	à V/min	8000
Couronne fixée	-			V/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Pédalier	-			Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Tour complet du pédalier	-			Bruit	73 dB/A	à V/min	8000
Frein roue avant	mécanique, exp. interne, levier à droite			Silencieux	1 pot 700 x Ø 70 mm 15,33,97		
Frein roue arrière	mécanique, exp. interne, pédale à droite			Sil. d'aspiration	-		
Guidon réglable	-			Mesure des gaz	-		
Longueur du siège	450 mm	Selle réglable	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
		Genre du siège	avec rebord				

Equipement				Poids	avant	arrière	total	
Indicateur de vitesse	km/h			Poids à vide	40	50	90	
Rétroviseur	1/ à gauche			Charge utile	20	50	70	
Antivol	verrou sur la direction			Poids total	60	100	160	
Réservoir carburant	-			Garantie fabr.	245			
Nombre de places	1	av.		Dimens. pneus	2 3/4 - 17	2 3/4 - 17	(21-2,75)	
				Ply/bar	Reinf. / 1,5	Reinf. / 2,75		
Dimensions				Charge	95	170		
Longueur	1880	Porte à faux	av 300	pour V max	100	100		
Largeur/Larg. du guidon	720		av 370	Vitesse maximale selon le constructeur	77 km/h			
Hauteur	1000	Empattement	1210	Vitesse maximale testée				
				Jantes: 1,50 A x 17 ou 1,60 x 17				

Equipement
 Feu de route CEV K 21067/21068 CH 1 2920 03
 Feu de croisement CEV K 21067/21068 CH 1 2920 03
 Feu de position _____
 Feu rouge ULO K 12458 CH 1 0503 01
 Feu stop ULO K 12458 CH 1 0503 01
 Clignoteurs av ULO CH 1 0509 03 ar identique
 Catadioptres aux pédales _____ Catadioptra ar I (E) §)
 Eclairage plaque 1/ combiné
 Avertisseurs CEV IGM 4862 KMA
 ou d'autres modèles homologués
 Puissance de la dynamo _____
 Béquille centrale
 Utilisation av. side-car _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle léger
 Marque et type KREIDLER K 54 / 519
 Homologation _____
 No CH 6461 17
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide 90 Carburant mélange
 Charge utile = CV-impôt 0,25
 Poids total 245 Cylindrée 49,9

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Equipement : le catadioptra d'origine est trop petit; il en est monté 1 (E) de 20 cm2.

14) Lieu et date de l'homologation
 , Zurich, 3.2.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle léger

KREIDLER

K 54 / 519

CH 6461 17

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 13.04.77 - Schw

Mesure du bruit selon l'annexe 4, OCE: mesure à proximité de l'échappement 89 dB/A
au régime de 6000 t/min.

Complément du 28.12.1979 - lin

Mesure des gaz: CO-corr. 3,8 %