

Genre du véhicule Motocycle	Marque K T M	1 2 5 G S	Fiche d'homologation n° CH <u>6462 01</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "KTM" et "125 GS" sur plaquette du constructeur, à gauche latéralement en bas sur cadre, "106" les 3 premiers chiffres du No de châssis			
Numéro du châssis frappé <u>à l'avant au centre sur tête de direction</u> Signe d'identification du moteur frappé <u>"125/6A GS" plaquette rivée à droite en haut s.carter du moteur</u> Constructeur <u>KTM Motorfahrzeuge, Mattighofen(A)</u> Importateur <u>Läderach-Motorräder, Frauenfeld</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>2</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>Monobloc</u> Temps <u>2</u>	
Direction <u>guidon</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>SACHS</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>méc.exp.int.tringle sur roue AR</u>		Type <u>125/6A GS</u>	
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.câble</u> Ralentisseur <u>-</u>		Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>1</u>	
<u>sur roue AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>54</u> Course <u>54</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>6</u>		Cylindr. <u>124</u> cm ³ CV-Impot <u>0,63</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h		CV-puiss. <u>15,8</u> (DIN) à <u>7400</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>-</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>air</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>7400</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement brut <u>1 pot 950xø 97</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>-</u> AR <u>-</u>		Avant <u>46</u> Millieu <u>-</u> Arrière <u>54</u> TOTAL <u>100</u>	
Diam. braquage G <u>-</u> DR <u>-</u>		A vide <u>15</u> <u>55</u> <u>70</u>	
Empattement <u>1400</u> / (/ /)		Total <u>61</u> <u>109</u> <u>170</u>	
Dimensions ext. <u>2070</u>		Garantie fabr. <u>90</u> <u>210</u> <u>300</u>	
Dimensions int. <u>-</u>		Dimens. pneus <u>3.00-21 4PR</u> <u>3.50-18 4PR</u>	
Longueur <u>2070</u>		Charge p. essieu <u>180 (2,25)</u> <u>260 (2,8)</u>	
Largeur <u>800</u>		de l'ensemble <u>-</u> kg	
Hauteur <u>1150</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	
Porte à faux AV <u>310</u>			
AR <u>360</u>			
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 6 v

Feux de route ZKW K 21058 Avertisseur optique -
 Feux de croisement ZKW K 21058 Feux de position -
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 76 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières LUCAS L 679 Catadioptres I (E)
 Feux stop LUCAS L 679 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. -
 AV - latér. - AR -
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle
 Marque & type KTM 125 GS
 Homologation n° CH 6462 01
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 100 Carburant B
 cv 0,65
 Charge utile - Cylindrée 124 cm³
 Poids total 300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 10650009

La banquette est modifiée par l'importateur à 450 mm de longueur; à contrôler.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 24.2.72

La commission d'expertise.

Genre du véhicule
MotocycleMarque
K T MType
1 2 5 G SFiche d'homologation n°
CH 6462 01FICHE COMPLÉMENTAIRE I.Complément du 12.1.72 - lin (à partir du No de châssis: 9 031 501)Identification - code du No du châssis:

No du châssis par exemple: 21260598

2 = année de construction 1972

12 = mois de construction

60598 = No du châssis

les 3 premiers chiffres étant variables, ils ne peuvent être considérés comme moyen d'identification.

Signe distinctif du moteur: nouveau 1251/6 B CS.Feux: feux arrières et stop: CEV 9181 DGM 5909 LPX.Complément du 17.4.74 à Zurich - linSur demande : banquette longueur 630 mm avec courroie de retenue, pour 2 places assises

	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>Total</u>
Poids à vide	46	54	100
Charge utile	25	115	140
Total	71	169	240

Déparasitage: selon OCE, annexe 8 chiffre 4 genre: B.Avertisseur : 1 vibreur électrique, bruit 76 dB/A