Genre du véhicule 🗸	Marque de fabrique		Туре		Fiche d'homologation		
Motocycle	K T M	G	S 125 C C	H (1 place)	CH 6462	47	
Constructeur Identification	K T M MOTOR-FAHRZEUGBAU KG., Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen sur la plaquette du constructeur "GS 125 CCH"						
Plaquette du constructeur Numéro du cadre Identification du moteur Véhicule homologué Importateur principal	deventie Nodu sur tâte de direction sur tâte de direction "500" devent le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le moteur F 543 Läderach Sport AG., 8500 Frauenfeld						
Construction du véhicule Nombre d'essieux / roues Boite c. v. Nombre de vitesses Frein roue avant Frein roue avrière Longueur du siège Genre du siège Béquille Utilisation avec side-car Indicateur de vitesse Rétroviseur Antivol Equipement spécial	2 / 2 mécanique 6 mécanique, à expansion interne mécanique, à expansion interne 450 mm - centrale - km/h 1/ à gauche verrouillage du guidon		Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW Bruit: à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz Déparasitage V-max	K T M monobloc  B eau 54 124 8,1 (DIN) 72,0 2 = KTM GS 500 KTM 17 AD CO-corr. 3,95 % OCE, annexe 8, c 31 km/h	à 1700 t/min	500 2 centre 1 54 0.63 6800 5100	
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Poids - Poids à vide Répartition du poids Poids garantis Dimension des pneus Ply / bars Charge pour V-max Jantes	2200     Hauteur       870     Empattement       1     avant       53     62       20     50       73     112       3.00 - 21     4.00 - 18       51N / 2,25     64M / 2,25       195     280       130     130       1,60 x 21     1,85 x 18	1230 1470 total 115 70 165 300	Equipement Feu de route Feu de croisement Feu de position Cilgnoteurs AV Feu rouge Feu stop Cilgnoteurs AR Catadioptre Eclairage plaque Puissance dynamo Avertisseur	CEV CH 1 COO8	ou EELLA CH ou HELLA CH		

Indications pour le pern	nis de circulation		
Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	115
Marque de fabrique	K T M	Poids total	300
Туре	GS 125 CCH	Carburant	<u> </u>
Homologation	***	Cylindrée	124
Nº CH	6462 47	CV-Impôt	0,63
Nombre de places	1		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circufation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Roues : jantes alliage léger avec rayons acier.
- §) Equipment: des bavettes sont exigées derrière la roue avant et la roue arrière; le catadioptre d'origine est trop petit; il en est monté 1 complémentaire.

. \$ \$50 13233 B