

Genre du véhicule <b>Motocycle</b>	Marque <b>KAWASAKI</b>	Type <b>500 - Mach III</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 6463 03</b>
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION "500 Mach III" s. plaquette constructeur, à l'avant s. tube de direction et à gauche sur boîtier de la batterie**

Numéro du châssis frappé **à gauche, sur tube de direction et sur plaquette**  
 Signe d'identification du moteur frappé **"498 cc" coulé sur le pied du cylindre**  
 Constructeur **KAWASAKI Co Ltd. TOKYO (Jap)** Importateur **JEKER, HAEFELI & Co. AG. BALSTHAL (+)**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement s. roue arr.  
 Direction par guidon normal Assistance -  
 Frein de service Mécan. exp. int. s. roue arr. (pédale)  
 Frein auxiliaire Mécan. exp. int. levier s. roue avant Ralentisseur - Frein pr. rem. -  
 Transmission Mécanique Nombre vit. 5  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 190 km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 2  
 Marque KAWASAKI Carbur. B  
 Type 498 cc  
 Position au centre Nombre cyl. 3  
 Alésage 60 Course 58,7  
 Cylindr. 498 cm<sup>3</sup> CV-Impot 2,53  
 CV-puiss. 60 (BHP) à 7500 t/m

**CARROSSERIE** Forme - Nombre portes -  
Banquette 600x250 mm av. rebord Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu - ; AR 1 ; Places debout -

Refroidissement Air  
 Bruit 82 dB (A) à 5800(3/4) t/m  
 Amortissement bruit 3 pots échappem<sup>t</sup>  
1020 x 80 mm Ø chacun (s)

DIMENSIONS	Vote		AV	AR
	Diam. braquage	G	DR	DR
Empattement	<u>1410</u>	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>2135</u>			
Largeur	<u>860</u>			
Hauteur	<u>1110</u>			
Porte à faux	AV	<u>305</u>		
	AR	<u>420</u>		
	lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>85</u>		<u>105</u>	<u>190</u>
Charge utile	<u>30</u>		<u>110</u>	<u>140</u>
Total	<u>115</u>		<u>215</u>	<u>330</u>
Garantie fabr.				<u>410</u>
Dimens. pneus	<u>3.25-19 4 PR/4.00-18 4 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>210</u>		<u>350</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg



Genre du véhicule  
MotocycleMarque  
K A W A S A K IType  
500 - Mach IIIFiche d'homologation n°  
CH 6463 03C A R T E    C O M P L E M E N T A I R E    IComplément du 8.12.72 - jak

A partir di No du cadre KAF - 51'159

Cadre

Frein auxiliaire: hydraulique, à disque, à levier, agissant sur la roue avant.

Equipement:

feu de route	1/ STANLEY 6.1090	feu de position	1/ STANLEY 6.1090
feu de croisement	1/ STANLEY 6.1090		
avertisseur	1/ électrique (1 ton)	bruit	89 dB/A
feu arrière	1/ STANLEY 040-4915	catadioptré	1/ I (E)
feu stop	1/ STANLEY 040-4915		
éclairage plaque	1/ combiné	forme	normale
rétroviseur	1/ à gauche	compteur de vitesse km/h + compte-tours	
clignoteurs	AV 2/ STANLEY 6-1445 or. 21 W	AR 2/ STANLEY 6-1445 or. 5 W	
antivol	verrouillage de la direction		

Modifié par l'importateur:

- les catadioptrés sur les côtés sont enlevés
- l'effet éblouissant du feu arrière/stop est atténué par sablage de la lentille.

Complément du 8.12.72 - Mi

Préfixe au No du châssis pour le modèle 1973 = H1F (à partir du No 00'001).