Туре

Fiche d'homologation

Motocycle léger

KRAMER

MKS 50 (ER 50) (40 km/h)

CH 6466 06

| Constructeur              | MOTO KRAMER IT.  | ALIANA s.r.l.  | , I-20 043 Arcore | (Milano)          |                                      |                  | •         |  |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|--|
| Identification            | sur la plaquette du constructeur "MKS 50"                                      |                |                   |                   |                                      |                  |           |  |
| identing got              | devant le Nº du carte "YKS 50"   |                |                   |                   |                                      |                  |           |  |
| Plaquette du constructer  | sur tube de di   |                |                   |                   |                                      |                  |           |  |
| Numéro du cadre           | à gauche sur tube de direction   |                |                   |                   |                                      |                  |           |  |
| identification du moteur  | " P6 " à gauche, en bas latéralement sur le carter du moteur (coulé en relief) |                |                   |                   |                                      |                  |           |  |
| Véhicule homologué        | MKS 50 0342  |                |                   |                   |                                      |                  |           |  |
| Importateur principal     |  | 5313 Bigenthal |                   |                   |                                      |                  |           |  |
| suportation principal     |  |                |                   |                   | <del></del>                          |                  |           |  |
| Construction du véhicul   | •  |                |                   | Moteur            |                                      |                  |           |  |
| Nombre d'essieux / roues  | s <u>2 / 2</u>   |                |                   | Marque            | MINARELLI                            | Туре.            | P6R       |  |
| Boîte ¢.v.                | <u> mécanique</u>  |                |                   | Construction      | monobloc                             | Temps            | 2         |  |
| Nombre de vitesses        | 6  |                |                   | Carburant         | В                                    | Position         | au centre |  |
| Frein roue avant          | mécanique, à e   | xpansion_inter | ne                | Refroidissement   | air                                  | Nombre cylindres | 1         |  |
| Frein roue arrière        | mécanique, à e   | xpansion inter | ne                | Alésage           | 38,8                                 | Course           | 42        |  |
| Langueur du siège         | 400 mm   |                |                   | Cylindrea         | 49,6                                 | CV-Impôt         | 0,25      |  |
| Genre du siège            |  |                |                   | Puissance en kW   | 1 (DIN) à Vrain 5000                 |                  | 5000      |  |
| Béquille -                | centrale   |                |                   | Bruit: à l'arrêt  | 61,0                                 | dB/A à t/min     | 3750      |  |
| Utilisation avec side-car | =  |                |                   |                   | 2 = 700 mm longue                    | ur allongée x    | ø 80 mm.  |  |
| Indicateur de vitesse     |  |                |                   |                   | 300 x Ø 70 mm +)                     |                  |           |  |
| Rétroviseur               | 1/ à Fauche  | 1/ à Fauche    |                   |                   | CO-corr. = 3,2 %                     |                  |           |  |
| Antivol                   | Verrou au guiden   |                |                   | Déparasitage      | OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = Art. B |                  |           |  |
| Equipement spécial        | réservoir de carburant en plastique  |                |                   | V-max             | 32,2 km/h mesurés en 5ème vitesse    |                  |           |  |
| Dimensions                |  |                |                   | Equipement        |                                      |                  |           |  |
| Longueur                  | 2100   | Hauteur        | 1250              | Feu de route      | CEV 105 / CH 1 82                    | 20 01            |           |  |
| Largeur                   | 890  | Empattement    | 1410              | Feu de croisement | CEV 105 / CH 1 82                    | 20 01            |           |  |
| Nombre de places          | 1  |                |                   | Feu de position   |                                      |                  |           |  |
| Polds                     | avant  | arrière        | total             | Clignoteurs AV    |                                      |                  |           |  |
| Poids à vide              | 40   | 50             | 90                | Feu rouge         | ULO K 12 458 CH                      | 1 0530 01        | -         |  |
| Répartition du poids      | 20   | 50             | 70                | Feu stop          | ULO K 12 458 CH                      | 1 0530 01        |           |  |
|                           | 60   | 100            | 160               | Clignoteurs AR    |                                      |                  |           |  |
| Poids garantis            |  |                | 240               | Catadioptre       | I (E)                                |                  |           |  |
| Dimension des pneus       | 2.50 - 21  | 100/30 - 18    | _ •               | Eclairage plaque  | 1/ combiné                           |                  |           |  |
| Ply / bars                | 43 / 2,25  | 56 / 2,5       | léger avec rayons | Puissance dynamo  |                                      |                  |           |  |
| Charge                    | 155  | 224            | acier             | Avertisseur       | crécelle avec courant alternatif     |                  |           |  |
| pour V-max                | L (120)  | M (150)        | _                 |                   | ou d'autres modèles homo             | logués           |           |  |
| Jantes                    | $21 \times 1.60$   | 18 x 1,85      | -                 |                   |                                      |                  |           |  |

| Indications pour le part |                 |              |      |  |
|--------------------------|-----------------|--------------|------|--|
| Genre du véhicule        | Motocycle léger | Poids à vide | _90  |  |
| Marque de fabrique       | KRAMBR          | Poids total  | 240  |  |
| Туре                     | M K S 50        | Carburant    | B    |  |
| Homologation             |                 | Cylindrée    | 49,6 |  |
| N∘ CH                    | 6466 06         | CV-impôt     | 0,25 |  |
| Nombre de places         | <u>1</u>        | •            |      |  |

Remarques, modifications, conditions e: Inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre: 2 à l'avant + 2 à l'arrière.
- §) Equipment : bayettes exigées, 1 derrière la roue avant + 1 derrière la roue arrière.

Inscription dans le permis de circulation : 118 - vitesse max. 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.